

Graffiti

effektiv vorbeugen



NEU



NEU



NEU

Herbol-Graffiti-Schutzsystem

Flächen permanent schützen

A BRAND FROM
AkzoNobel

Herbol[®]
schnell • sicher • produktiv



2

Graffiti mindert Werte

Graffiti-Vandalismus ist ein zunehmendes gesellschaftliches Problem. Vor allem Jugendliche organisieren sich oftmals in Gruppen und beschmieren Hauswände, Bahnanlagen, Wartehäuschen, Brücken, Züge oder Schallschutzwände illegal mit sogenannten Tags, Designs und Slogans. Dadurch ergeben sich nicht nur ästhetische, sondern auch finanzielle Probleme. Unschöne Schmierereien können den Wert eines Gebäudes erheblich mindern. Seit 2005 erleichtert ein Gesetz die Strafverfolgung von Graffiti-Sprayern. Allein im letzten Jahr wurden 125.000 Fälle illegaler Farbschmierereien dokumentiert. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Rund 500 Millionen Euro pro Jahr werden in Deutschland für die Entfernung unerlaubter Graffiti an Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln ausgegeben.*

Graffiti professionell vorbeugen

Um Gebäude vor Verschandelungen durch Graffiti zu schützen, ist eine vorbeugende Maßnahme äußerst sinnvoll. Speziell aufeinander abgestimmte Produktsysteme bilden eine permanente Schutzschicht, die die Haftung hässlicher Schmierereien reduziert. Wird an den vorbehandelten Flächen später ein Graffiti angebracht, kann es leicht mit einem Reiniger entfernt werden.

* Nach Angaben des Zentralverbandes der Deutschen Haus- und Grundeigentümer





Graffiti-Vorbeugung mit System

Herbol hat ein einfaches, wirksames und sicheres Graffiti-Schutzsystem entwickelt, das unerwünschte Verschmutzungen auf unterschiedlichsten Untergründen effektiv vorbeugt.

Vorbeugen mit Primer und Finish

Einen permanenten Schutz vor Verschandelungen bietet das Graffiti-Schutzsystem von Herbol. Die Kombination aus der farblosen Spezialgrundierung Herbol-Anti-Graffiti Primer und dem wasserverdünnbaren 2K-Speziallack Herbol-Anti-Graffiti Finish bildet auf vielen Untergründen einen dauerhaften Schutzfilm, der die Haftung von Graffiti reduziert. Das Schutzsystem eignet sich für Flächen mit und ohne Farbanstrich, wie z. B. Fassaden, Treppenaufgänge, Garagentore, U-Bahn-Unterführungen und Wände in Schulen. Es bietet zuverlässigen Schutz auf:

- mineralischen Untergründen
(Beton, Kalksandstein, Klinker)
- lackierten Flächen
- industriell beschichteten Oberflächen
- intakten Altbeschichtungen

Reinigen mit Cleaner

Ist die Fläche mit dem Herbol-Graffiti-Schutzsystem vorbehandelt, lässt sie sich wiederholt einfach und schnell reinigen. Graffiti-Werkstoffe wie Bitumen und Acryllack aus Spraydosen, Marker, Kugelschreiber und Tinte können nach einer Einwirkzeit von 20 Minuten entfernt werden. Der Herbol-Anti-Graffiti Cleaner kann auch auf anderen mit Graffiti beschmierten Flächen eingesetzt werden.





4

Das vorbeugende System gegen Farbschmierereien

Auf Untergrundflächen ohne Farbanstrich wird zunächst die Spezialgrundierung Herbol-Anti-Graffiti Primer und anschließend Herbol-Anti-Graffiti Finish aufgetragen. Auf Untergrundflächen mit Farbanstrich kann direkt die Schutzbeschichtung Herbol-Anti-Graffiti Finish verwendet werden.



Herbol-Anti-Graffiti Primer

Die Basis im Graffiti-Schutzsystem

Wasserverdünnbare, farblose Spezialgrundierung auf Acrylatbasis für die optimale Untergrundvorbereitung:

- egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- einsetzbar auf unbehandelten und porösen mineralischen Untergründen im Außenbereich
- verbessert die Haftfähigkeit von Herbol-Anti-Graffiti Finish
- trocknet farblos seidenmatt auf
- einfache Anwendung



Herbol-Anti-Graffiti Finish

Der permanente Schutz gegen Graffiti

Wasserverdünnbare, farblose 2-Komponenten-Beschichtung für die Graffiti-Prävention:

- reduziert die Haftung von unerwünschten Wandschmierereien
- kann wiederholt mit Herbol-Anti-Graffiti Cleaner gereinigt werden
- einsetzbar auf allen mit Herbol-Anti-Graffiti Primer vorbeschichteten Untergründen sowie auf intakten Altbeschichtungen im Außenbereich
- trocknet farblos matt auf
- bildet eine permanente Anti-Graffiti-Schicht





Der Reiniger für schnelle Sauberkeit

Zur Entfernung von Graffiti wird der hocheffektive Herbol-Anti-Graffiti Cleaner eingesetzt. Mit Herbol-Anti-Graffiti Finish beschichtete Flächen können damit mehrfach gereinigt werden, ohne dass die Schutzschicht jedes Mal erneuert werden muss.



Herbol-Anti-Graffiti Cleaner

Das farblose Reinigungsmittel zur schnellen Entfernung von Farbschmierereien

- entfernt innerhalb des Herbol-Graffiti-Schutzsystems Graffiti aus Bitumen und Acryllack aus Spraydosen sowie Marker, Kugelschreiber und Tinte
- wiederholte Reinigung von Flächen, die mit Herbol-Anti-Graffiti Finish beschichtet sind, ist möglich
- kann auch auf Plexiglas eingesetzt werden
- einsetzbar im Außen- und Innenbereich
- einfache Anwendung

Mitgliedschaft in Gütegemeinschaft Anti-Graffiti

Mit der Zunahme des Graffiti-Vandalismus wächst die Nachfrage nach professioneller Beseitigung. Mangelnde Kenntnisse bei der Beurteilung des Untergrundes, mangelhafte Dienstleistungen und nicht getestete Produkte verlangen nach qualitativ hochwertigem Schutz. Die Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e. V. prüft Produkte auf sachgerechte und wirtschaftliche Qualität. Das Herbol-Graffiti-Schutzsystem ist mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e. V. ausgezeichnet.



gelande Kenntnisse bei der Beurteilung des Untergrundes, mangelhafte Dienstleistungen und nicht getestete Produkte verlangen nach qualitativ hochwertigem Schutz. Die Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e. V. prüft Produkte auf sachgerechte und wirtschaftliche Qualität. Das Herbol-Graffiti-

Schutzsystem ist mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e. V. ausgezeichnet.

4




5



1. Herbol-Anti-Graffiti Finish ist eine wasserverdünnbare farblose 2-Komponenten-Beschichtung
2. Komponenten mischen
3. Nach 20 Min. ist Herbol-Anti-Graffiti Finish einsatzbereit
4. Herbol-Anti-Graffiti Cleaner ist ein farbloses gelartiges Reinigungsmittel
5. Das richtige Werkzeug: Rundpinsel und Bürste



6



Saubere Flächen dauerhaft schützen

Das aufeinander abgestimmte Herbol-Graffiti-Schutzsystem bildet eine permanente Schutzschicht, die sich in nur wenigen Arbeitsschritten auftragen und mit dem Cleaner wiederholt reinigen lässt. Damit bleiben Oberflächen lange sauber und schön.



1. Primer mit der Rolle auftragen. Danach die Fläche mindestens zweimal mit Finish beschichten.



2. Beschmutzung durch Graffiti oder andere Schmierereien möglichst umgehend beseitigen.



3. Herbol-Anti-Graffiti Cleaner mit Pinsel auftragen.



4. Danach mit einer harten Bürste einarbeiten und einwirken lassen.



5. Anschließend mit Hochdruckreiniger gründlich reinigen. Dabei das Schmutzwasser auffangen.



6. Ergebnis: ein Untergrund, der wieder so aussieht wie vorher und wiederholt von Graffiti gereinigt werden kann.




Tipps und Tricks für lang anhaltend schöne Flächen

Für einige mag es eine Kunstform sein, in den meisten Fällen aber handelt es sich bei Graffiti um Farbschmierereien, die Flächen verschandeln. Um Gebäude und öffentliche Flächen wirksam und kostengünstig vor Graffiti-Vandalismus zu schützen, sollte man Folgendes beachten:

Graffiti-Anbringung vorbeugen

- Potenziell gefährdete Flächen unbedingt mit dem Herbol-Graffiti-Schutzsystem vorbehandeln. Das erleichtert die Reinigung und spart Arbeitszeit.
- Poröse Untergründe ohne Farbanstrich vorbeugend schützen, da Graffiti leicht in den Untergrund eindringt und später schwer zu entfernen ist.
- Auftauchende Schmierereien umgehend säubern. Das mindert die Attraktivität der Stelle für Sprayer.
- Je früher eine Schmiererei beseitigt wird, desto höher der Reinigungserfolg, da die Farbe noch nicht zu tief in den Untergrund eingedrungen ist.

| |  |  |  |
|------------------------|---|--|---|
| | Herbol-Anti-Graffiti Primer | Herbol-Anti-Graffiti Finish | Herbol-Anti-Graffiti Cleaner |
| Werkstoffart | farblose, wässrige Grundierung auf Acrylatbasis | 2-komponentige Beschichtung auf Basis Polyurethan/Polysiloxan | Spezialreinigung zur Entfernung von Graffiti |
| Farbton | farblos | farblos | farblos |
| Verbrauch ¹ | ca. 70–130 ml/m ² je nach Untergrund | ca. 50–140 ml/m ² pro Beschichtung | ca. 200–300 ml/m ² |
| Packungsgrößen | 1 l und 2,5 l | 1 l und 2,5 l | 1 l und 2,5 l |

¹ Verbrauch pro Beschichtung. Abhängig von Beschaffenheit des Untergrundes und der Auftragsart. Bitte Technisches Merkblatt beachten. Mehr Informationen im Internet unter www.herbol.com

Unser Service

für Ihren Erfolg

Herbol ist seit mehr als 165 Jahren die traditionelle Qualitätsmarke für Profis. Jeder Maler kann sich auf die professionellen und praxisgerechten Herbol-Lösungen verlassen. Damit Profis schnell, sicher und produktiv arbeiten, überzeugt Herbol auch mit innovativen Serviceleistungen. Nutzen Sie die professionelle Unterstützung von Herbol – vor, während und nach jedem Auftrag.



Technische Info: kompetente Antworten

Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen zu den Themen Farbe und Beschichtungsstoffe ist wochentags jeweils von 8.00–16.30 Uhr unter 0221 5881-321 telefonisch zu erreichen, Fax: 0221 5881-251.



Herbol-Internet: Infos rund um die Uhr

Unter www.herbol.de haben Sie Zugriff auf die ganze Welt der Farben: Produktinfos, Technische Merkblätter, Arbeitshilfen und Profi-Tipps – alles auf einen Klick.



Herbol-ColorService: Farbvielfalt in Top-Qualität

Der Herbol-ColorService bietet Fassaden- und Innenwandfarben sowie Lacke und Lasuren in Tausenden von Farbtönen. Natürlich computer-genau und minutenschnell direkt bei Ihrem Händler vor Ort.



FSB-Partnerprogramm: Erfolgskonzept für Profis

Das sichert den entscheidenden Wettbewerbsvorsprung: mit professionellem Know-how, praxisgerechtem Service, zielführendem Marketing und nützlichem Netzwerk. Mehr Infos unter www.fassaden-schutzbrief.de



Herbol-Akademie: einfach weiterkommen

Wer erfolgreich arbeitet, der muss fachlich immer auf dem Laufenden bleiben. Die Herbol-Akademie unterstützt Sie mit Seminaren, Know-how und Kompetenz.

www.herbol.com

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Eixhausen
Tel. +43 662 48989-244
Fax +43 662 48989-66
herbol.at@akzonobel.com
www.herbol.at

Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern
Tel. +41 41 2681414
Fax +41 41 2681318
info.ch@akzonobel.com
www.herbol.ch

Akzo Nobel Deco GmbH
Markcenter Herbol
Vitalisstraße 198–226
D-50827 Köln
Tel. +49 221 5881-321
Fax +49 221 5881-251
info@herbol.de
www.herbol.de

