



## Neue Metallic-Töne für Langzeitschutz

Herbol-Protector mit elf neuen Farb-tönen für anhaltenden Schutz

Seite 2



## Fassaden optimal planen und ausführen

Herbol bietet Broschüre zur erfolg-reichen Fassadenrenovierung

Seite 3



## Malermeister in exklusivem Outfit

Maler Meisterkreis präsentiert eigene Work- und Sportswear

Seite 4

## Ganz im Zeichen der Fassade

Bei Herbol dreht sich auf der Farbe 2002 in München alles um die Fassade



**FARBE 2002**  
Fachmesse für Farbe,  
Gestaltung, Bautenschutz  
München 11.–14. April

Die Farbe 2002 in München ist wieder Publikumsmagnet für Farbe, Gestaltung und Bautenschutz. Mit rund 400 Ausstellern bietet sie eine Plattform für Trends, Produktneuheiten und Innovationen. Durch die Novellierung der Handwerksordnung wurden die Gewerkegrenzen durchlässiger, so dass erstmals auch die Angebotsbereiche Stuck, Putz und Trockenbau auf der Messe einzug gehalten haben.

Fassade im Mittelpunkt  
Herbol stellt das Thema Fassade in den Mittelpunkt seines Messeauftritts. Unter dem Motto „Willkom-

men bei den Fassadenprofis“ präsentiert der Farbenhersteller in Halle B2 seine neuesten Produkte und Service-Leistungen rund um das Thema Fassade. Auf sechs Fassadenteilen mit unterschiedlichen Untergründen werden die Herbol-Fassadenprodukte Herbidur, Herboxan, Herbosil, Herbosil-Außensilikat, das neue Herbol-ThermoTop und das Herbolflex-System dargestellt.

### Bühne frei

Auf einer am Herbol-Stand aufgebauten Bühne finden in regelmäßigen Abständen Interviews zum Thema Fassade statt. Der aus dem Fernsehen bekannte Sportmoderator Ulli Potofski führt durch das Programm und befragt Herbol-Spezialisten zu den neuesten Entwicklungen und Produkten. Vor allem Planung und Anwendung sollen im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Ebenfalls ein wichtiges Thema auf

dem Herbol-Messestand: Die Unterstützung des Malermeisters bei der Fassadenplanung. Hierfür hat Herbol zusammen mit dem Software-Haus „g.t.w. Software GmbH“ ein Computerprogramm entwickelt, mit dem man Fassaden am Bildschirm ausschreiben und kalkulieren kann. Wie das Programm funktioniert und von den Praktikern zu handhaben ist, wird den Besuchern live auf dem Messestand vorgeführt.

### 360 neue Farbtöne

Herbol trägt den neuesten Farbtrends Rechnung und stellt seine Farbtönenkollektion „Farbe und Architektur“ vor. Dem Maler steht dadurch ein praxisgerechter breiterer Gestaltungsspielraum bei der Farbauswahl zur Verfügung. Mehr darüber erfahren Sie auf dem Herbol-Messestand in Halle B2.



Mehr als 400 Aussteller locken die Besucher auf die Farbe 2002 in München. (Foto: ghm/Loiske)

## Produktinnovation

## Neue Farbtönenkollektion Farbe und Architektur

Erweiterter Gestaltungsspielraum durch 360 Farbtöne

Die bekannte Herbol Farbtönenkollektion Natur und Architektur, bei der hochwertigen, praxisgerechten Fassaden- und Wandgestaltung bestens bewährt, präsentiert sich in optimierter und erweiterter Form. Unter dem neuen Namen Farbe und Architektur stehen jetzt 360 Farbtöne zur Verfügung, die den Spielraum für ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten erhöhen. Mit den praxisgerechten Farbtönen dieser Kollektion bietet Herbol ein funktionales Arbeitsmittel, das bei materialspezifischen Fragen der Wandgestaltung schnell und treffsicher weiterhilft.

### Optimale Farbwahl

Neben dem erweiterten Farbtönenspektrum nutzt Herbol bei der neuen Farbtönenkollektion Farbe und Architektur jetzt auch die Vorteile des europäischen Acoat Colour Codification (ACC)-Farbsystems. Jeder Farbtönen ist mit einem sechsstelligen Code versehen, der die visuellen Eigenschaften anzeigt: Farbtönen, Sättigung und Helligkeit. Die Kennzeichnung nach dem ACC-System bietet den Vorteil einer markenübergreifenden systematischen Farbplanung, mit der gestalterische Ideen erweitert werden können.

## Erfolgsbericht

## Currygelb statt Aktengrau

Ein großer Bonner Verwaltungsgebäudekomplex erstrahlt dank Herbol-Herbosil in neuem Glanz. Das bewährte Produkt ist jetzt mit Filmschutz ausgestattet.

Manche Immobilie in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn wirkt heute reichlich farblos. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, zu denen beispielsweise das Verwaltungsgebäude des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) sowie der Deutschen Telekom an der Rochusstraße/Ecke Heilsbachstraße zählt. Dieser Gebäudekomplex gehört zu dem in Bonn verbliebenen Teil des BMWi und wirkt seit dem letzten Jahr dank einer gründlichen Renovierung wie neu.

Mammuthprojekt: 15.000 Quadratmeter Fassadenfläche  
Die Renovierung war kein kleines Unterfangen – immerhin um-

ten GmbH, der im Juni 2001 mit dem Mammuthprojekt begann, war dies aber kein Problem. Schließlich renoviert Malermeister Zuska „seit gut zehn Jahren im Umkreis von 200 Kilometern viele Objekte dieser Größenordnung“. Zu klären war allerdings die Frage nach kompe-

tenter fachlicher Beratung vor Ort und entsprechenden Qualitätsprodukten. Zuska traf seine Entscheidung für Herbol: „Herbol hat mich überzeugt. Sowohl der engagierte Außendienst als auch die Qualität der – aufeinander abgestimmten – weiter auf Seite 2



Fortsetzung von Seite 1

Produkte für die Fassadenrenovierung halten, was sie versprechen!

„Regenloch“ Bonn: Entscheidung für Herbol-Herbosil  
Zuska gründierte die Fassade nach einer gründlichen Reinigung zunächst mit Herbol-Putzgrund. Dann erfolgte die Überarbeitung durch Herbol-Herbosil. Die gut füllende Fassadenfarbe ist nicht nur diffusionsfähig, sondern bietet durch neue Einstellung jetzt auch einen Filmschutz gegen Moos- und Algenbefall. Im „Regenloch“ Bonn mit hoher Luftfeuchtigkeit ein wichtiger Aspekt. Was die Optik angeht, machte Zuska dann auch gleich Schluss mit aktenverstaubtem Grau in Grau: Nach Plänen des Ateliers der Farbe von Herbol brachte er mit Currygelb, Korgelb und Lorbeergrün die Fassadenflächen zum Leuchten. Pfeiler und Säulen in Basaltgrau sowie weiße Fensterfaschen bilden dabei einen gelungenen Kontrast zu den Farben der Farbtonkarte „Farbe und Architektur“. Im Gegensatz zur eher eintönigen Umgebung strahlt der Gebäudekomplex nun wie zu besten Zeiten.



Verkaufsberater Leo Krause und Malermeister Zuska mit den Objektplänen.



Das Bonner Verwaltungsgebäude strahlt nach der Renovierung in neuem Glanz.

## Herbol-Zenit LG: TÜV-geprüft und -empfohlen

Geprüft, produktionsüberwacht – und rezeptoptimiert

Viel Neues rund um den Klassiker Zenit LG! Die Herbol-Innenwandfarbe erhielt die TÜV-Marke „schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht“ des TÜV Süddeutschland, Bau und Betrieb GmbH in München. Das Produkt ist lösemittel- und weichmacherfrei, sein Einsatz ist aus raumlufthygienischer Sicht unbedenklich. Daher ist Herbol-Zenit LG insbesondere für sensible Bereiche wie Kindergärten, Krankenhäuser usw. zu empfehlen. Doch damit nicht genug. Denn diese hochdeckende Farbe der DIN-Prüfklasse entspricht jetzt der Split EN 13300 und erfüllt somit alle Anforderungen an moderne Innenwandfarben: beim Deckvermögen erreicht Herbol-Zenit LG die Klasse 1 und beim Nassabrieb Klasse 2 (scheuerbeständig).

Die Rezeptur wurde hinsichtlich Verarbeitungskomfort und Oberflächenergebnis noch optimiert:  
 hervorragendes Flächenergebnis durch optimales Deckvermögen und optimalen Verlauf  
 leichtere und schnellere Verarbeitung  
 rezeptoptimiert eingestelltes Deckvermögen durch extrem niedrigen Materialverbrauch. Mit diesem Klassiker erreicht der Malerprofi speziell im Renovierungsbereich unübertroffene Ergebnisse. Die besonderen Eigenschaften machen Herbol-Zenit LG auch bei der Verwendung auf glatten Untergründen zur ersten Wahl.



## Produktinnovation

### Ein Primer für viele Fälle

Herbol-Hydroprimer leicht und universell verwendbar



Als wasserverdünnbare Universal-Grundierung ist Herbol-Hydroprimer für fast alle Anwendungen im Innen- und Außenbereich auf

metallischen und mineralischen Untergründen geeignet. Ob auf Zink, Aluminium, Eisenmetall, Holz oder Hart-PVC – Herbol-Hydroprimer zeigt als Grund- und Zwischenbeschichtung sichere Haftungseigenschaften. Beste Voraussetzungen für eine leichte Überarbeitung mit allen herkömmlichen Alkyd- und Acryllacken.

Herbol-Hydroprimer weist hervorragende Verarbeitungseigenschaften auf. Die Universal-Grundierung trocknet schnell durch: Nach ca. 30 Minuten ist sie bereits staubtrocken und nach rund 2 Stunden griffest. 6 Stunden später kann die Grundierung überarbeitet werden.

Herbol-Hydroprimer ist in Weiß im Gebinde von 1 l, 3 l und 10 l erhältlich. Diese sind gleichzeitig die Basis für die Abtönung des Herbol-Hydroprimers über den Herbol-ColorService.



## Produktinnovation

### Holz in den schönsten Farben

Herbol-Offenporig-Deck überzeugt durch sicheren Wetterschutz

Immer mehr Bauherren schätzen die edle Optik gepflegter Hölzer. Insbesondere im Altbau oder in Neubauvorhaben wie Niedrigenergiehäuser gehört der natürliche Baustoff zu den bevorzugten Baumaterialien. Aber gerade im Außenbereich ist Holz enormen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Hier gilt es, durch professionelle Beschichtungen Sachwerte sicher zu

Wetterschutz für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich. Sie lässt sich dank hoher Deckkraft, schneller Trocknung und gutem Verlauf besonders leicht verarbeiten. Ein spezielles Konservierungsmittel ermöglicht den Schutz des Films vor Mikroorganismen.

Herbol-Offenporig-Deck ist in Weiß und Tausenden von Farbönen über

wieder. Darüber hinaus ist die Holzdeckfarbe auch in den Kollektionen RAL, NCS, Glasurit WKF, Consonan Wetterschutzfarbe, Bondex Holzfarbe Deck und vielen anderen erhältlich. Bei der Auswahl findet sich für jede Verwendung der optimale Farbton.

erschaffen Sie sich den aktuellen Überblick und ordern Sie die

## Produktinformation

### Neue Metallic-Töne für Langzeitschutz

Herbol-Protector mit elf neuen Farbönen für anhaltenden Schutz von Metallen

Glas und Metall sind in der modernen Architektur nicht mehr wegzudenken. Futuristische Optik gepaart mit langer Lebensdauer sind die Vorzüge dieser zeitlosen Materialien. Doch gerade Metall bedarf besonderen Schutzes. In Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit und dem Sauerstoff oxidiert das Metall und korrodiert. Es wird stumpf, unansehnlich, längerfristig sogar zerstört. Herbol-Protector ist ein aktiver, wirksamer Schutz gegen die Einflüsse der Natur. Der Lack schützt Metallflächen sicher und verhilft ihnen zu außergewöhnlicher Optik.

Jetzt wurden elf neue Metallic-Töne entwickelt. Dabei orientiert sich Herbol an den aktuellen Farbtrends auf dem Markt. Graualuminium, Hellgrau- und Graumetallic, Hellgelb- und Gelbmetallic, Hellrot- und

Rotmetallic, Hellgrün- und Grünmetallic, helles Stahlblaumetallic und Stahlblaumetallic sind ab sofort erhältlich. An der bewährten Rezeptur wurde hingegen nichts verändert. So zeichnet sich Herbol-Protector weiterhin durch seine optimale Farbtonbeständigkeit und ausgezeichneten Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften aus. Die Farbe ist der Langzeitschutz für Metalloberflächen aus Zink, Aluminium, Stahl, Eisen und Kupfer.



# Fassaden optimal planen und ausführen

Herbol bietet Broschüre zur erfolgreichen Fassadenrenovierung

Nach dem starken Rückgang der Baukonjunktur im letzten Jahr wird für das Jahr 2002 eine leichte Erholung erwartet. Das Volumen im Wohnungsbau und öffentlichen Bau wird nach Prognosen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Berlin, etwas über dem Vorjahresniveau liegen. Im Wirtschaftsbau ist mit einem leichten Wachstum besonders in Westdeutschland zu rechnen. Eine allgemeine Trendwende wird bereits Ende 2002 erwartet und die Prognosen für 2003 sind positiv. Dabei kommt vor allem der Bestandserhaltung und der Modernisierung eine entscheidende Bedeutung zu. Insbesondere im Bereich der Fassadensanierung ist mit steigenden Auftragszahlen zu rechnen. Sind Sie schon fit fürs Neugeschäft?

erhebliches Risiko für die erfolgreiche Auftragsabwicklung bedeuten. In der Planung müssen alle Gegebenheiten und Voraussetzungen richtig eingeschätzt werden. Mit welchem Untergrund hat man es zu tun und wie ist er beschaffen? Geht es um ein Wärmedämmverbundsystem, eine Überholungs- oder Erstbeschichtung? Wie sieht die Umgebungssituation aus? Dabei stellt jeder Untergrund andere Anforderungen an den Maler, dessen Ausführungen und die Auswahl der Produkte. Der wichtigste Schritt vorab ist die Untersuchung und Prüfung der vorhandenen Baubestandteile und die entsprechende Festlegung der notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen. Dabei ist die Auswahl der Produkte entscheidend. Eine optimale Produktlösung

forderlich, ob man es mit Wärmedämmverbundsystemen, mineralischen Altbeschichtungen, Kunstharzbeschichtungen oder anderen zu tun hat. Der Fachmann muss zu dem erkennen, ob es sich um Verschmutzungen, Algen oder Moos oder bestimmte Rissarten handelt.



Prüfung kreiender Flächen durch Wischprobe.

Um ganz sicher zu gehen, bieten sich erprobte Prüfverfahren an: Augenschein, Benetzungsproben mit Wasser, Wisch- oder Kratzproben bis hin zu Messungen mit dem Hydrometer – je gründlicher geprüft wird, desto sicherer ist man in der Wahl der Produkte.


## Die richtige Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moosen etc. sein. Dabei erzieht der Herbol-Fassadenreiniger, ein zuverlässig wirkendes, wassererdünnbares Spe-



Zur Stabilisierung wird das Herbol-Armierungsgewebe eingezogen.

Der deutsche Fassadenmarkt unterteilt sich nach eigenen Schätzungen in drei Segmente. Dabei machen Wärmedämmverbundsysteme in der Summe 50% der Untergründe aus, gefolgt von Altbeschichtungen mit 25% und unbeschichtete Untergründe mit 15%. Kunstharz- + kunstharzgebundene Untergründe, Mineral- + mineralische Untergründe.



## Fassaden-Know-how gefragt

Eine professionelle Fassadenbeschichtung erfordert spezielles Know-how und Erfahrung bei der Planung und Auftragsausführung. Denn in diesem Bereich trifft jeder Malerbetrieb auf gehobene Ansprüche und nicht selten auf unterschiedliche Herausforderungen. Da kann jeder Planungsfehler ein

muss auf die jeweilige Untergrundbeschaffenheit abgestimmt sein. Denn jede Beschichtung ist nur so gut wie deren Untergrund.

## Die richtige Prüfmethode

Für die erfolgreiche Fassadengestaltung ist es entscheidend, wie der Untergrund beschaffen ist. Es macht eine fachkundige Prüfung er-

zial-Reinigungsmittel für diverse Fassadenuntergründe, sehr gute Ergebnisse. Zum Ausbessern und ganzfächigen Überarbeiten von tragfähigen Mineral-, Silikat-, Silicon- und Kunststoffdispersionsputzen bzw. -anstrichen wurde der dünnstichtige Herbol-Universal-Fassadenputz neu ins Programm aufgenommen. Hingegen empfiehlt sich der altbewährte Herbol-Ausgleichsmörtel als hydraulisch abbindernde Werk-Trockenmörtel für grobe Ausbrüche. Zudem bietet sich als stabilisierende Zwischenbeschichtung das neue Herbol-Armierungsgewebe an. Neben den beiden neuen Produkten runden ein

# Zukunftsmarkt Fassade

Neue Produkte im Kurzüberblick



**Herbol-ThermoTop**  
Die hochwertige Siliconharz-Fassadenfarbe zur sicheren Überarbeitung von intakten WDVS

- hoher Feuchtechutz
- hoher wasserdampfdiffusionsfähig
- hohe Farbstabilität
- integrierter Filmschutz gegen Algen- und Moosbefall



**Herbol-Herbosil**  
Die matte, streifenunempfindliche Sil-Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit.

- durch Siliconharzverstärkung optimierter Feuchtechutz
- struktureausgleichende Fülle
- spannungsarm und schwindrisfrei auftrickend
- Neul Mit integriertem Filmschutz gegen Algen und Moosbewuchs



**Herbol-Fassadenreiniger**  
Das Spezial-Reinigungsmittel für veralgte Fassaden.

- vorzuzug auf Putz- und Anstrichflächen, Mauerwerk und WDVS anzuwenden, die von Moosen und Algen befallen sind
- beugt dem Neuausatz von Moosen und Algen vor
- wassererdünnbar und farblos
- kann mit allen Herbol-Fassadenfarben und -putzen überarbeitet werden



**Herbol-Universal-Fassadenputz**  
Der naturweiße Dünnstichtputz für Renovier- und Fassadenarbeiten

- zum Ausbessern und ganzfächigen Überarbeiten von tragfähigen Mineral-, Silikat-, Silicon- und Kunststoffdispersionsputzen bzw. -anstrichen
- faserarmiert und maschinengängig leicht zu verarbeiten
- spannungsarm und gut haftend
- wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend



**Herbol-Armierungsgewebe**  
Die stabilisierende Zwischenbeschichtung bei größeren Schadstellen

- schiebe- und alkalifestes Spezial-Glasfaser-Armierungsgewebe
- für den Einsatz im Herbol-Fassaden-Instandsetzungs-System neu entwickelt
- in Kombination mit Herbol-Universal-Fassadenputz empfohlen



## Die richtige Grundierung

Je nach Beschaffenheit des Untergrunds bietet Herbol mit Hydrogrund, Putzgrund, Imprägniergrund und Herbol-Fixativ für jeden Bedarf das richtige Produkt.

## Die richtige Beschichtung

Abgestimmt auf die Grundierung erfolgt die fachgerechte Beschichtung der Fassade. Denn die entsprechende Zwischen- und Schlussbeschichtung ist die Voraussetzung für die Langlebigkeit der Fassade. Die unterschiedlichen Merkmale von Fassadenfarben werden dabei den unterschiedlichen Einflussfaktoren gerecht. Speziell für die Über-

farbe mit ihren Eigenschaften: atmungsaktiv, überaus wasserdampfdurchlässig und spannungsarm. Neben weiteren Fassadenfarben wie Herbidur, Herboxan, Herbolit-Außensilikat und dem Herbol-System sei insbesondere Herbol-Herbosil – jetzt neu mit Filmschutz – hervorgehoben. Auch sie ist wie alle anderen Fassadenfarben über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen erhältlich.

**T**arschaffen Sie sich mit Herbol den richtigen Überblick und lassen Sie sich für die umfangreiche Broschüre zum Thema Fassade

## Kreditvergabe im Umbruch

Bonität des Kunden soll ab 2005 stärkere Rolle spielen

Ab dem 1. Januar 2005 wird es ernst für Unternehmer, vor allem für Klein- und Mittelbetriebe. Die als „Basel II“ bekannten Beschlüsse des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht sehen ab 2005 ein Kredit-Rating vor, wonach Antragsteller in Risikogruppen eingeteilt werden. Bisher mussten Banken für Kredite Eigenkapital unterlegen, das unabhängig von der Bonität des Kreditnehmers anfiel. Angesichts der steigenden Zahl von Insolvenzen wollen die Banken das Risiko des Kapitalverlustes nicht mehr alleine tragen.

Transparenz zahlt sich aus Bonitätsmäßig erstklassige Schuldner werden als Triple-A (AAA) eingestuft, zweitklassige als AA, drittklassige als A. Weitere Abstufungen erfolgen über B und C. Die Kredite geringerer Bonitätsrisiken müssen mit gerade mal 20 Prozent Eigenkapital finanziert werden, hohe Risiken dagegen mit bis zu 150 Prozent. Die Befürchtungen vieler Un-

ternehmer: Banken berücksichtigen nur noch erstklassige AAA-Kunden, die ihr Ausfallrisiko minimal halten. Wer sich frühzeitig der neuen Kreditvergabepraxis anpasst, kann sei-

ne Bonität und damit die Kosten für einen Kredit entscheidend beeinflussen. Wichtigster Schritt: Transparenz der wirtschaftlichen Verhältnisse und umfassende Informationspolitik über die zukünftige Unternehmensentwicklung.

Positionen heute sichern Denn beim Rating werden die zurückliegenden Geschäftsjahre zur Bewertung der Bonität berücksichtigt, also von jetzt an gerechnet die Jahre bis 2005. Deshalb heißt es schon heute: Pflege eines offenen und informativen Verhältnisses zur Bank, die eigenen Stärken besser herauskehren, unternehmerische Schwächen so schnell wie möglich ausbügeln. Denn wer jetzt gut dasteht, sichert sich für 2005 seine gute Position bei der



## Service

## Herbol-Produkte im Netz

Professionelle Produktübersicht in Sekundenschnelle

Die Herbol-Homepage ist ein nützlicher Helfer im Umgang mit den Produkten. Wenige Mausklicks genügen, um sich durch die Produktangebote zu bewegen.



[www.herbol.de](http://www.herbol.de)

Eine klare Gliederung in die verschiedenen Produktbereiche, wie Dispersionsfarben, Lacke/Lasuren und Systeme erleichtert dem Nutzer die Navigation durch die Herbol-Produktwelt. Das Farbleistsystem ist eine weitere Hilfe. Jedes Produkt ist mit zahlreichen Informationen hinterlegt. Zunächst bie-

datenblätter auferufen, heruntergeladen oder ausgedruckt werden. Viele Produkte werden durch ein Produktprofil näher beschrieben. Ein Klick auf das Herbol-ColorService- oder Herbol-TönExpress-Logo gibt Informationen über die Tönbarkeit einzelner Produkte. Ein weiterer Service sind die virtuellen Farbonkarten, die bei

einigen Produkten hinterlegt sind und einen ersten Eindruck über alle Farböne ermöglichen. Eine zusätzliche Suchfunktion nach Produktnamen bringt den eiligen Nutzer schnell ans Ziel. Viele dieser Informationen wie zum Beispiel Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter sind auch in alphabetischer Reihenfolge unter der

## Malermeister in exklusivem Outfit

Maler Meisterkreis präsentiert eigene Work- und Sportswear-Kollektion für Sie und Ihn



Kleider machen Leute – auch im Malerhandwerk. Ansprechende Kleidung verstärkt den Eindruck professioneller Arbeit. Deshalb bietet der Maler Meisterkreis exklusiv für seine Mitglieder eine eigene Kollektion für Arbeit und Freizeit an.

Perfekt gekleidet

Die Workwear besticht durch komfortable Passform und modischen Schnitt, ohne auf robuste und pflegeleichte Materialien zu verzichten. Einzigartig: Die Profi-Bundhose und die Komfort-Latzhose gibt es auch für Damen. Ein eigener speziell tailierter Damenschnitt sorgt für optimalen Sitz. Die Profi-Bundhosen sind mit vielen praktischen Taschen, regulierbaren Stretchträgern, aufge-

setzten Kniepolstern, verstellbaren Beinsäumen und einer Handytasche versehen. Maler-Sweat-Shirt, Wohlfühl-Weste und eine Allround-Bundjacke runden die Workwear ab. Und auch das bietet nur der Maler Meisterkreis: große und kleine Kleidergrößen zum selben Preis.

eine sinnvolle sportliche Ergänzung. Natürlich sind alle Kleidungsstücke mit dem Logo des Maler Meisterkreises versehen.

Teilere Informationen erhalten Sie mit dem beiliegenden Faxformular oder im Internet unter [www.malermeisterkreis.de](http://www.malermeisterkreis.de).

Sportlich im MMK-Outfit

Was er bei der Arbeit bequem hat, möchte in seiner Freizeit nicht schlechter dastehen. Für Outdoor-Aktivitäten gibt es deshalb vom Maler Meisterkreis die Sportswear in elegantem Nachtblau. An wärmeren Tagen sind das Gewinnershirt und das Polo-Shirt, an den kühleren das Freizeit-Fleece und die Outdoor-Jacke mit wärmerer Füllung gegen Wind und Wetter angesagt. Der zweiteilige Jagging-Anzug mit Kapuzen-Sweatshirt bietet



## Produktinnovation

## Farbeffekte für dekorative Innenbeschichtung

Neue Farbtonkollektion Herbol-3-Color

Sollen große Wandflächen in Fluren, Hallen und Treppenhäusern neu und effektiv gestaltet werden, heißt die Lösung Herbol-3-Color. Diese dekorative Innenbeschichtung, deren Geheimnis die farbigen, untereinander mischbaren Acryl-Chips sind, gibt es jetzt in einer völlig neuen Farbtonkollektion.

Vielzahl der Farbtöne

Die zwölf neuen Farbtöne Berlin, Dublin, Florenz, Helsinki, Kopenhagen, Monaco, Oslo, Petersburg, Prag, Warschau, Wien und Zürich bringen das Flair dieser faszinierenden Städte in die Raumgestaltung und bieten zahlreiche Gestaltungsvarianten. Durch die helle Grundausrichtung der Farbtöne erscheinen Räume leicht und weit. Kontrastreiche Farben auf Geländern, Fensterrahmen und Türzargen bringen den Charakter der zarten, hellen 3-Color-Farben noch stärker zum Ausdruck und erzeugen optische Spannungen.

Umweltbewusst und robust

Die Farbe ist als lösemittelfreie Innenbeschichtung für besonders beanspruchte Flächen die umweltbewusste Lösung. Sie ist hochgradig stoß- und kratzfest, unempfind-



Wirtschaftliche Verarbeitung

Bereits bei der Verarbeitung zeigen sich die Vorteile von Herbol-3-Color. Die Farbe lässt sich mit der Rolle ohne aufwendige Abdekarbeiten problemlos auftragen. Je nach Ob-

jektbeschaffenheit empfiehlt sich auch das rationelle Spritzverfahren. Denn die ausgezeichnete Fülle des Materials erspart oft zeitraubende Spachtelarbeiten. Als Untergrundvorbereitung reicht eine einmalige Grundierung mit Herbol-Putzfüller, getönt nach Farbe und Architektur F7.04.83, völlig aus. Zur sicheren Überarbeitung von Nikotin-, Wasser- und Rußflecken bietet sich der neue Herbol-Isolierfüller an. Mit diesem Produkt steht eine aromatenfreie, griffige und quarzgefüllte Zwischenbeschichtung zur Verfügung.

## Impressum

Verantwortlich für den Inhalt: Alexandra Grelenkort

Redaktion: Ulrich zum Winkel

Gestaltung, Satz und Grafik: KAT International AG, Köln

Bildnachweis: Akzo Nobel Deco GmbH

Herausgeber: Akzo Nobel Deco GmbH Geschäftsbereich Prof. Vitalitätsstraße 198 – 226 D-50827 Köln Telefon: 02 21/58 81-0 Telefax: 02 21/58 81-335 herbol@akzonobeldeco.de [www.herbol.de](http://www.herbol.de)

Liebe Leser!