

# Alte Schule bekennt Farbe

Grundschule in Ilmenau erhielt umfassende Fassadensanierung mit dem elastischen Rissarmierungs-System Herbol-Herboflex



Das moderne Farbdesign entwarf das AkzoNobel Atelier der Farbe.



Die rissige Fassade wurde mit den aufeinander abgestimmten Herbol-Herboflex-Produkten saniert.



Zufrieden mit der rissüberbrückenden Sanierung: (v. l.) Lutz Pfotenhauer (ANFH Erfurt), Malermeister Willi Möller und Herbol-Berater Holger Kabitzsch.

Die im Jahr 1874 gegründete Karl-Zink-Grundschule in Ilmenau (Thüringen) besteht aus einem großen mehrgliedrigen Gebäudekomplex. Die historische Fassade aus der Kaiserzeit war von baudynamischen Rissen und Beschädigungen gezeichnet und musste dringend saniert werden. In Absprache mit dem Landratsamt, das für die Denkmalpflege zuständig ist, entschied sich die Schule für einen modernen Entwurf, den das AkzoNobel Atelier der Farbe entwickelte. Das Schulgebäude bekennt Farbe mit einem dominierenden Orange, abgesetzten weißen Faschen und hellgrauen Kontrastelementen. Der Malerbetrieb Willi Möller aus Gotha setzte den Entwurf um und führte die umfangreiche Fassadensanierung mit bewährten Herbol-Herboflex-Produkten durch.

**Herboflex-Produkte in Kombination eingesetzt**  
Bröckelnder Putz wurde von Maler Willi Möller abgeschlagen, größere Fehlstellen wurden vorab mit dem Herbol-Ausgleichsmörtel ausgebessert. Abgestimmt auf den Untergrund und die unterschiedlichen Rissarten setzte er verschiedene Herboflex-Produkte ein. Die kälteelastische Herboflex-Faserpaste diente als

## Mehr Power für Profis

Herbol-Lieferprogramm 2011

Das neue Herbol-Lieferprogramm mit jeder Menge Power ist ab sofort erhältlich. Im Sinne der Herbol-Philosophie „schnell, sicher und produktiv“ erleichtert ein Farbleitsystem die Produktsuche. Bei den Innenwandfarben geben Tabellen einen Überblick zu Verbrauch, Glanzgrad, Nassabrieb- und Deckkraft-Klasse. Zusätzlich werden Produkte, die im Herbol-Kompass auftauchen, gekennzeichnet. Produktabbildungen, Gütesiegel und Prüfkennezeichnungen vervollständigen die praxisgerechte Ausrichtung des Sortiments. Das Lieferprogramm steht unter [www.herbol.de](http://www.herbol.de) zur Verfügung.



Bestellen Sie das aktuelle Lieferprogramm kostenlos mit dem Antwortfax.

Strukturausgleich bei Haar- und Schwundrissen. Die rissüberbrückende Zwischenbeschichtung bildete die Herboflex-Armierungsbasis, die hohe Elastizität im Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C gewährleistet. Die Schlussbeschichtung der 2.800 qm großen Fassade erfolgte mit Herboflex-Finish im intensiven Orangeton. Die matte Fassadenbeschichtung bietet optimalen Witterungsschutz und höchste Farbtonbeständigkeit. Mit dem neuen Farbdesign beweist die alte Schule zeitlose Modernität.



Die Herbol-Herboflex-Broschüre fordern Sie mit dem beiliegenden Antwortfax an.

### Karl-Zink-Grundschule, Ilmenau

**Malerbetrieb** Willi Möller, Gotha  
**Herbol-Berater** Henry Steude, Holger Kabitzsch  
**Produkte** Herboflex-Faserpaste, Herboflex-Armierungsbasis, Ausgleichsmörtel, Herboflex-Finish matt

## FSB-Partnerprogramm

# Spanien olé!

Die Mitglieder des FSB-Partnerprogramms tagten in Andalusien



Vom 21. bis 24. Februar nahmen Betriebe der FSB-Gruppen Weser-Ems und Ostwestfalen-Lippe an einem ganz besonderen Event teil: Ihr zweiter FSB-Auslands-Workshop fand an der Costa de la Luz, der südlichsten Küste Spaniens, statt. An insgesamt vier Tagen standen neben den spannenden Vorträgen zu aktuellen Themen, z. B. moderne Unternehmensführung, auch die andalusische Kultur und Architektur im Mittelpunkt.

Der FSB-Infotreff und -Workshop für zertifizierte FSB-Mitglieder wurde auch von der Handelsorganisation AkzoNobel Farbe und Heimtex unterstützt.



Bestellen Sie die FSB-Infobroschüre mit dem beiliegenden Antwortfax.

## Service

# Mehr Durchblick für Profis

Neue Herbol-Broschüren ab sofort erhältlich

Zur umfassenden Information sind aktualisierte Broschüren erschienen.

### Fassaden optimal schützen

Basierend auf dem Herbol-Kompass schafft die Broschüre Orientierung beim Fassadenaufbau. Für jeden Untergrund wird eine optimale Beschichtungsempfehlung und -alternative angezeigt.

### Wände perfekt beschichten

Die aktualisierte Broschüre gliedert das Innenwand-Sortiment in die drei Qualitätskategorien Top, Standard und Objekt. Das erleichtert dem Profi die Auswahl und hilft ihm, für jede Aufgabe die optimale Wandfarbe zu finden.

### Spezialisten mit isolierender Wirkung

Die Broschüre zu den Herbol-Renovier- und Isolierfarben gibt einen hilfreichen Überblick über die

verschiedenen Möglichkeiten zur Behandlung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Nikotin, Ruß- und Wasserflecken.

### Zertifiziertes Betonsystem

Alles über das der EN 1504 entsprechenden Herbol-Beton-System steht in dieser überarbeiteten Broschüre.



Die Herbol-Broschüren bestellen Sie mit dem beiliegenden Antwortfax.

## Impressum

**Verantwortlich für den Inhalt:**  
Alexandra Bolsenkötter

**Redaktion und Gestaltung:**  
indigo., Düsseldorf  
**Bildnachweis:**  
Akzo Nobel Deco GmbH

**Herausgeber:**  
Akzo Nobel Deco GmbH  
Markencenter Herbol  
Vitalisstraße 198-226  
50827 Köln

Telefon 0221 5881-321  
Telefax 0221 5881-251  
info@herbol.de  
www.herbol.de



# Herbol® Nachrichten

Information für Malerbetriebe

Mai 2011



## Klassisch

Herbol-Zenit:  
Der Wandklassiker feiert  
40-jähriges Jubiläum

Seite 2



## Praktisch

Neues Anti-Graffiti-Schutz-  
system mit Primer, 2K-Lack  
und Cleaner

Seite 3



## Sympathisch

Fassadensanierung der  
Karl-Zink-Grundschule  
in Ilmenau

Seite 4

## Aktuell

# Die neue Weiß-Power mit Titan-Kraft

Herbol-Zenit *Power* setzt Maßstäbe in Weißgrad, Deckkraft und Verarbeitung



NEU

■ Kunden fragen bei Innenwandfarben immer mehr nach schadstoffgeprüften Produkten mit hoher Strapazierfähigkeit in einem brillanten Weißton. Profi-Maler setzen auf möglichst schnelle, einfache Verarbeitung und hohe Deckkraft. Speziell für den Wachstumsmarkt hochwertiger Innenwandfarben wurde der neue Weiß-Champion Herbol-Zenit *Power* entwickelt, der mit strahlendem Weiß, höchster Deckkraft und schneller Verarbeitung überzeugt. In der Regel genügt ein Anstrich, das spart Lohn- und Materialkosten und ist per Quadratmeter günstiger.

### Unschlagbar weiß, edel und stark

Die ELF-Innenwandfarbe der höchsten Qualitätsklasse besitzt einen besonders hohen Titandioxid-Anteil (TiO<sub>2</sub>), der zu einer erstklassigen Weiß- und Deckkraft (Klasse 1) führt und auch die extrem gute Strapazierfähigkeit und Nassabrieb-Beständigkeit der Klasse 1 nach DIN EN 13300 ermöglicht. Herbol-Zenit *Power* besticht durch ein elegantes stumpfmattes Oberflächenfinish in strahlend brillantem Weiß.

Fortsetzung auf Seite 2

## Aktuell

# Herbol-PowerTag

Herbol macht Power live vor Ort



■ Auch in diesem Jahr macht Herbol beim ausgesuchten Großhandel vor Ort Station. Dabei steht das neue Herbol-Zenit *Power* im Mittelpunkt. Profis haben die Gelegenheit, die hervorragenden Eigenschaften des „unschlagbaren Weiß mit Titan-Kraft“ zu testen und sich über weitere Herbol-Innovationen wie Herbol-Airless-Kompass und neue Fassadenprodukte zu informieren. Das komplett umgestaltete PowerMobil fährt mit Vorführungen, PowerInfotheke, Zugabeaktionen und Gewinnspiel vor. An jedem Herbol-PowerTag gibt es eine attraktive Verkaufsaktion, bei der man sich ein PowerPaket gratis sichern kann.

Termine unter [www.herbol.de](http://www.herbol.de)

## Erfolgsbericht

# Fassade wechselt Farbton

Die Malermeister Ahle GmbH nutzte Herbol-Herbidur und Herbol-PU-Siegel zur kunstvollen Gestaltung des KL5-Bürogebäudes in Paderborn

■ Dietmar Ahle, geschäftsführender Gesellschafter der Malermeister Ahle GmbH aus Paderborn, arbeitet seit Jahren mit dem Designer Oliver Kray zusammen. Der Künstler begann mit der Gestaltung von Graffiti und hat sich zu einem gefragten Fassaden-Designer entwickelt, der europaweit aktiv ist. Für die Fassadengestaltung am Bürogebäude in der Klingenderstraße 5 in Paderborn, kurz KL5, ließ er sich etwas Besonderes einfallen: Die Farbeffektpigmente des Merck-Konzerns bilden Ornamente, die mit Herbol-PU-Siegel so auf die Fassade aufgebracht wurden, dass sich der Farbton je nach Blickwinkel verändert.

### 2.000 qm in drei Wochen instand gesetzt

Das KL5-Bürogebäude besteht zu großen Teilen aus Betonfertigteilen und Sandwichplatten, die mittels Dampfstrahler gereinigt und – wo notwendig – saniert wurden. Nach der Grundbeschichtung mit Herbol-Hydrogrund gemischt mit 30 % Herbol-Herbidur erfolgte die Schluss-

beschichtung mit der matten Hochleistungsdispersion Herbol-Herbidur. Sie bietet einen ausgezeichneten Langzeitwetterschutz und gilt als hoch farntonbeständiger Klassiker. Die Beschichtung erfolgt in nur zwei Arbeitsgängen, was die Wirtschaftlichkeit dieser hochwertigen Fassaden-Dispersion beweist.

### 1. Preis beim Fassaden-Wettbewerb

Die beiden Querriegel des Bürogebäudes wurden vom Malerunternehmen nach den Vorgaben des Designers Oliver Kray in vier verschiedenen Rottönen mit einer Rolle beschichtet. Der runde Eingangsbereich setzt mit vier Gelbtönen einen starken kontrastreichen Akzent. Die kunstvollen Ornamente zeichnete der Künstler vor Ort und setzte sie durch die Mischung von Herbol-PU-Siegel mit den Effektpigmenten um. Je nach Blickwinkel ändert die Fassade ihre Farbigkeit. Dieser Effekt ist besonders gut bei strahlendem Sonnenschein zu erkennen. Fortsetzung auf Seite 3



Die nach den Vorstellungen des Farbdesigners Oliver Kray gestaltete Fassade nutzt spezielle Farbpigmente, die den Eindruck „wechselnder“ Farbtöne erzeugen.

„Die neue Weiß-Power“: Fortsetzung von Seite 1

**Unschlagbar schnell, sicher und produktiv**

Die vom TÜV Süd mit dem Gütezeichen „schadstoffgeprüft und emissionsarm“ ausgezeichnete Dispersion beweist ihre Top-Qualitäten auch in der Verarbeitung. Die gebrauchsfertig eingestellte Wandfarbe kann auf fast allen Untergründen im Innenbereich gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete sind Putz, Raufaser, Gipskarton und Glasfasergewebe. Dank der sahnig-flutschigen Konsistenz und der langen Offenzeit lässt sich Herbol-Zenit Power schnell und wirtschaftlich verarbeiten. Das Produkt brennt nicht auf, punktet mit einer leichten Beschneidbarkeit und einer ansatzfreien Verarbeitung. Aufgrund des hohen Deckvermögens genügt in der Regel ein Arbeitsgang. Herbol-Zenit Power ist in Weiß lieferbar und kann in vielen Pastell-Farbtönen getönt werden.

**Zenit-Jubiläum: 40 Jahre einen Schritt voraus**

Herbol-Zenit Power ist die neue Generation eines erfolgreichen Klassikers. Seit 1971 bewährt sich Herbol-Zenit durch hohe Deckkraft und extreme Strapazierfähigkeit. Neue Standards setzte der Klassiker 1988 als erste lösemittel- und geruchsarme Einschichtfarbe. 2004 ergänzte Herbol-Zenit PU in den drei Glanzgraden (PU 10/30/60) das Sortiment für den hoch frequentierten und repräsentativen Innenbereich. Jetzt feiert Zenit 40-jähriges Jubiläum mit einer Power-Produkteinführung: Herbol-Zenit Power – das unschlagbare Weiß!



Die Herbol-PowerTour kommt gut an, wie hier in Leipzig. Alle Maler waren von der überragenden Qualität des neuen Herbol-Zenit Power begeistert.

**Herbol macht Power live vor Ort**

Herbol macht beim ausgesuchten Farbenfachhandel mit einer eintägigen Veranstaltung „live vor Ort“ Station. Das gibt allen Profi-Malern die Gelegenheit, die hervorragenden Eigenschaften des „unschlagbaren Weiß mit Titan-Kraft“ auf Herz und Nieren zu prüfen und sich über die Herbol-Innovationen zu informieren. Das neu gestaltete Präsentationsfahrzeug kommt mit Vorführungen, PowerInfotheke, Zugabeaktionen, PowerArena und Gewinnspiel in den Handel. Zu jedem



Herbol-PowerTag gibt es eine attraktive Verkaufsaktion, bei der man sich ein PowerPaket gratis sichern kann. Alle Termine im Internet unter [www.herbol.de](http://www.herbol.de)

Mit dem beiliegenden Antwortfax bestellen Sie den Herbol-Zenit Power Flyer und die neue Herbol-Innenwand-Broschüre.



**1971 Herbol-Zenit:**  
Der Klassiker mit höchstem Deckvermögen



**1988 Herbol-Zenit LG:**  
Der lösemittel- und geruchsarme Einschichter



**2004 Herbol-Zenit PU:**  
Die neue Klasse der Robustheit



**2011 Herbol-Zenit Power:**  
Das unschlagbare Weiß mit Titan-Kraft

**Erfolgsbericht**

**Jugendstil in Leipzig**

Ein Leipziger Jugendstil-Gebäude zeigt mit Herbol-Qualitätsprodukten wieder seine schönen Seiten

Das um 1890 erbaute Jugendstil-Gebäude in der Ludwigstraße 81 erhielt eine umfassende Modernisierung. 19 Wohneinheiten und zwei Gewerbeeinheiten erstrahlen innen und außen wieder in neuem Glanz. Die Malerarbeiten übernahm Malerbetrieb Hemmann aus Schmölln. Die verwitterte mineralische Putzfassade von mehr als 1.600 qm wurde gesäubert und Fehlstellen ausgebessert. Die nachfolgende Beschichtung mit Herbol-Herbosilit-Außensilikat betont den ursprünglichen Charakter des Untergrundes und wird deshalb gerne im Denkmalschutz eingesetzt. Die hoch diffusionsfähige Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 überzeugt mit optimalen Verarbeitungseigenschaften und baubiologischen Vorteilen. Der biologische Befall (Algen und Moose) wird natürlich gehemmt.

Objektgerechte Innensanierung  
Das stark beanspruchte Treppenhaus renovierte Maler Arndt mit dem Herbol-Herbotex-Glasfasergewebe, das dauerhaft vor Stößen und Rissen schützt. Die Untersichten und die historischen Geländer der Holztreppe beschichtete er mit dem Hochleistungslack Herbol-Herbolux PU Satin. Die zahlreichen Innentüren wurden im Airless-Spritzverfahren mit dem spritzfertig eingestellten Herbolux-Aqua PU Satin Airless beschichtet, wodurch perfekte Lackoberflächen entstanden. Die Wohnungen mit den altbautypischen hohen Decken wurden mit dem maschinengängigen Herbol-Spritzspachtel vorbehandelt, um glatte und streichfähige Wand- und Deckenflächen herzustellen. Darüber trug der Maler die matte Objekt-Wandfarbe Herbol-Allstar im Farbton Antikweiß mit einer innengespeisten Rolle auf.



Herbosilit-Außensilikat lässt die historische Fassade jetzt in neuem Glanz erstrahlen. Auch im Innenbereich kamen zahlreiche Herbol-Produkte zum Einsatz.



Herbol-Berater Henry Steude und Malermeister Steffen Arndt.



Mit dem beiliegenden Antwortfax bestellen Sie die Produktbroschüre zu Herbol-Herbosilit.



**Jugendstil-Gebäude Ludwigstraße, Leipzig**

**Malerbetrieb** Hemmann GmbH, Schmölln  
**Herbol-Berater** Henry Steude  
**Produkte** Herbosilit-Außensilikat, Spritzspachtel, Fixgrund, Herbotex-Gewebesystem, Allstar, Herbolux PU Satin

**Herbol-Airless-Produkte zeigen Größe**

**Spritzfertig eingestellte Airless-Qualitäten jetzt in Großgebinden**

Herbol bietet eine breite Auswahl Airless-Produkte für Innenwand- und Lackbeschichtungen in den Kategorien Top, Standard und Objekt. Bald auch in praktischen Großgebinden und baustellengerechten Hobbocks. Herbol-Zenit PU 10/PU 30 Airless und Herbol-Latex-Airless gibt es in 35-kg-Gebinden. Herbol-Innenweiß Airless kann darüber hinaus im 150-kg-Hobbock, Herbol-Herboplus Airless sogar in 150 kg und 600 kg geliefert werden. Alle Herbol-Airless-Lacke sind in 10-l-Gebinden erhältlich.



**NEU**

**Herbol-Prof-Acryl-Satin Airless**

Baustellengerechte Qualität und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den wasser- verdünnbaren, seidenglänzenden Lack Herbol-Prof-Acryl-Satin Airless aus. Der im Innenbereich universell einsetzbare, sehr leicht zu verarbeitende Lack mit hoher Nassschichtdicke (bis zu 200 µm) bietet gutes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung. Der Objektack mit hoher Flächenleistung ist in Weiß und Tausenden von hellen Farbtönen (Basis LU1) im 10-l-Gebinde erhältlich. In Verbindung mit Herbol-Herbolux Aqua Flächenfüller bildet er ein rationelles 2-Schicht-System.

**Herbol-Airless-Kompass**

Welches Produkt ist für welches Spritzgerät am besten geeignet? Und worauf sollte man bei der Verarbeitung achten? Um diese Fragen zu klären, wurden alle Herbol-Airless-Produkte von den bekannten Herstellern Graco, Storch und Wagner mit verschiedenen Spritzgeräten getestet. Aufgrund der intensiven Tests gaben sie konkrete Geräteempfehlungen zu den einzelnen Herbol-Airless-Produkten mit entsprechenden Spritzdaten. Die komprimierten Test-Ergebnisse sind die Basis für den neuen Herbol-Airless-Kompass. Der Wegweiser im Westentaschenformat zeigt Profis, welches Herbol-Airless-Produkt optimal für die verschiedenen Aufgabenbereiche geeignet ist. Dabei wird nach den Kategorien „Top“, „Standard“ und „Objekt“ unterteilt. Für die optimale Verarbeitung des gewählten Produkts nennt der neue Herbol-Airless-Kompass durch einfaches Bewegen der Drehscheibe konkrete Empfehlungen zu Gerät, Düse und Druckeinstellungen.



Für die Westentasche: Der Herbol-Airless-Kompass ist die praxisgerechte Hilfe für die Baustelle.

Die Herbol-Airless-Broschüre sowie den Herbol-Airless-Kompass fordern Sie mit dem beiliegenden Antwortfax an.

## Erfolgsbericht

„Fassade wechselt Farbton“: Fortsetzung von Seite 1

In der Tiefgarage wurden 500 qm Wandfläche mit Herbol-Herbidur beschichtet. Die Sockelflächen setzte das Paderborner Malerunternehmen mit der höchst strapazierfähigen seidenmatten Einkomponenten-Beschichtung Herbol-Methacryl-Siegel ab. Die Besitzer des außergewöhnlich gestalteten Bürogebäudes, die ASN Immobilie GmbH & Co. KG, sind begeistert von der Ausführung. Denn das KL5 gewann den ersten Preis beim Fassadenwettbewerb der Kreishandwerkerschaft Paderborn in der Kategorie Gewerbebauten im Jahr 2010.



Das KL5-Bürogebäude wurde in vier verschiedenen Rottönen beschichtet.



(v. l.) Firmeninhaber Dietmar Ahle, Malermeister Bernd Plückebaum und Herbol-Berater Matthias Striewe vor dem KL5 in Paderborn.



Der runde Eingangsbereich setzt mit vier Gelbtönen einen starken kontrastreichen Akzent zum Rot der Querriegel.



Die Herbol-Fassadenbroschüre bestellen Sie mit dem beiliegenden Antwortfax.

### KL5-Bürogebäude, Paderborn

**Malerbetrieb** Malermeister Ahle GmbH, Paderborn  
**Farb-Design** Oliver Kray  
**Herbol-Berater** Matthias Striewe  
**Produkte** Hydrogrund, Herbidur, PU-Siegel, Methacryl-Siegel

## Produktinformation

# Herbol-Housepaint – eine für alle

Neuer Fassaden-Allrounder mit hervorragendem Haftvermögen

Für Fassaden mit verschiedenartigen Bauteilen gibt es jetzt eine professionelle und wirtschaftliche Lösung: die neue Universalfassadenfarbe Herbol-Housepaint auf Reinacrylat-Basis. Die seidenmatten Fassadenfarbe haftet sehr gut auf verschiedensten Untergründen wie Putzen und Altbeschichtungen, Beton, Kalksandstein, Zink, NE-Metall, PVC, Holz und auf intakten elastischen Altbeschichtungssystemen. Herbol-Housepaint ist der Fassaden-Allrounder der neuen Generation: hoch farbtonebeständig, sehr ergiebig und äußerst wirtschaftlich dank schneller Verarbeitung. Profimaler sparen Zeit und Aufwand, da mit einem einzigen Produkt sowohl die Fassade als auch angrenzende Bauteile, wie z. B. Fallrohre oder Dachuntersichten, ohne aufwendiges Abkleben beschichtet werden können.



Mit dem beiliegenden Antwortfax bestellen Sie die Herbol-Housepaint-Broschüre.

## Produktinformation

# Neu: Herbol-Anti-Graffiti-System

Die drei aufeinander abgestimmten Produkte Primer, Finish und Cleaner bilden ein hoch wirksames Schutzsystem

Die Entfernung illegaler Graffiti verursacht allein in Deutschland einen jährlichen Schaden von mehr als 500 Millionen Euro (Schätzungen des Zentralverbands der Haus- und Grundeigentümer). Einen vorbeugenden Graffiti-Schutz ermöglicht jetzt das neue Herbol-Anti-Graffiti-System. Das aufeinander abgestimmte System besteht aus der farblosen Spezialgrundierung Anti-Graffiti-Primer, die den Untergrund egalisiert und dabei den ursprünglichen Untergrundfarbton erhält, und der farblosen 2K-Beschichtung Anti-Graffiti-Finish. Die Entfernung unerwünschter Schmierereien geschieht mit dem

hochaktiven Anti-Graffiti-Cleaner. Nach einer Einwirkzeit von circa 20 Minuten lassen sich unerwünschte Graffitis aus Spraylack, Permanentmarker, Kugelschreiber und Tinte entfernen, ohne dabei den Untergrund anzugreifen. Auf einer mit dem Herbol-Schutzsystem vorbehandelten Fläche ist sogar eine wiederholte Reinigung möglich. Alle Herbol-Anti-Graffiti-Produkte sind in 1-Liter und 2,5-Liter-Gebinden erhältlich. Das einfach und unkompliziert einsetzbare Herbol-Anti-Graffiti-System bietet einen dauerhaften Schutz für Hausfassaden, Mietobjekte, Schulen, öffentliche Gebäude und Einrichtungen.



Bei Bedarf mit Anti-Graffiti Primer grundieren und 2 mal mit Herbol Anti Graffiti Finish beschichten.



Zum Entfernen unerwünschter Graffitis den Herbol Anti-Graffiti Cleaner auftragen



Graffiti mit harter Bürste entfernen und mit Wasser nachspülen. Bei erneutem Graffiti einfach wieder mit Cleaner reinigen.



Verfügbar ab Juni 2011.

## TIPP +++ PROFI-TIPP +++ PROFI-TIPP +++ PROFI-TIP

# Herbol-Hepal für alle Fälle

Alleskönner zum Kleben, Füllen und Spachteln im Innen- und Außenbereich

Stück befestigen und Risse füllen – auf der Baustelle fallen täglich unterschiedliche Klebearbeiten an. Mit Herbol-Hepal steht ein Alleskönner zur Verfügung, der vielseitig einsetzbar ist. Die sehr gut haftende Universalpaste eignet sich ideal zum Verkleben von Kacheln, Hartschaum-, Mineralfaser- und Gipsbauplatten auf saugenden Untergründen. Sie eignet sich ebenso gut zum Spachteln. In Verbindung mit Sand füllt Herbol-Hepal sogar feine Oberflächenrisse an der Fassade. Mit Wasser und Portlandzement fungiert sie hervorragend als Spachtel- und Ausgleichspaste. Damit gehört Herbol-Hepal zur Basis-Ausstattung eines jeden Malers.



Mit dem beiliegenden Antwortfax können Sie das Technische Merkblatt anfordern.