Innenfarben

AkzoNobel

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

DEIN TEAM FÜR GUTES RAUMKLIMA

UNSERE KONSERVIERUNGSMITTELFREIEN INNENFARBEN

LÖSUNGEN FÜR JEDE ANFORDERUNG

Herbol®
Einfach verlässlich.

PROFIS WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT.

Herbol – die Marke der Profis

Seit über 175 Jahren kann sich jeder Maler auf die praxisgerechten und professionellen Herbol Lösungen verlassen. Herbol bietet als Vollsortimenter hochwertige Produkte, bewährte Systeme und kundenorientierte Service- und Dienstleistungen an, die es dir als Profi-Maler ermöglichen, einfach und schnell sowie zuverlässig und wirtschaftlich zu arbeiten. Auf die Erfahrung, das Know-how und die Qualität von Herbol ist Verlass!

Bewährte Qualität für jede Anforderung

Ob klassischer Anstrich, anspruchsvolle Objektanforderung oder effiziente Verarbeitung: Mit dem Herbol Sortiment an konservierungsmittelfreien Innenwandfarben steht für unterschiedlichste Anforderungen die passende Lösung bereit.

Sechs ausgewählte Produkte verbinden bewährte Herbol Qualität mit zeitgemäßen Anforderungen an moderne Innenräume. Dabei bietet das Sortiment unterschiedliche Eigenschaften und Verarbeitungslösungen – für professionelle Ergebnisse und einen zuverlässigen Arbeitsablauf.

Entdecken Sie die Möglichkeiten des Herbol Innenfarbensortiments und finden Sie die passende Farbe für Ihr nächstes Projekt.

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Innenfarben – für jede Anforderung die optimale Lösung

Konventionelle Innenfarben

Mit unserem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir dir alles, um deine Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Tag für Tag und Job für Job.

TOP-FARBEN	EINSCHICHT-FARBEN	STANDARD-FARBEN	OBJEKT-FARBEN
Für höchste Ansprüche	Für schnelle Ergebnisse	Für wirtschaftliches Arbeiten	Für große Projekte
ZENIT	RAPID	CLASSIC	OBJEKT

ZENIT NEO KF
ZENIT POWER
ZENIT PU 10/30/60

RAPID INNENWEISS
RAPID PRO
RAPID RF KF

CLASSIC INNENWEISS COLOR
CLASSIC MALERWEISS
CLASSIC HERBOPLUS WEISS
CLASSIC HERBOPLUS WEISS AIRLESS KF

OBJEKT TOPWEISS
PROFI DIN WEISS KF

Spezielle Wandfarben

Besondere Herausforderungen erfordern besondere Innenfarben. Mit ihren spezifischen Eigenschaften ermöglichen die speziellen Innenfarben von Herbol auch in anspruchsvollen Bereichen eine optimale Beschichtung.

LATEX-FARBEN	MINERAL-FARBEN	FUNKTIONSFARBEN
Für stark beanspruchte Wände	Für sensible Bereiche	Für spezielle Anforderungen
LATEX	SILIKAT/MINERAL	FUNKTION

LATEX MATT/SATIN
LATEX MATT/SATIN OBJEKT
LATEX MATT OBJEKT AIRLESS

SILIKAT WANDFINISH KF
SILIKAT INNENFARBE
SOL SILIKAT KF

POLARIT INNENSILOXAN
SCHIMMELSCHUTZ BS
ISOMAT LH/ISOMAT WV



ZENIT NEO — Das moderne Weiß mit Top-Verarbeitung

Konservierungsmittelfreie Innenfarbe für edle, ultramatte Oberflächen

- Top-Verarbeitung und lange Offenzeit
- höchstes Deckvermögen, dadurch ist häufig bereits ein Anstrich ausreichend
- konservierungsmittelfrei
- hoher Weißgrad
- nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²/l)

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel : DE/044/055

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	stumpfmatt (ca. 1 GU im 85° Winkel)	5 l und 12,5 l	ca. 115-135 ml/m² pro Beschichtung

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

RAPID RF — Der multifunktionale Einschichter mit Rapid-Formel

Hochdeckende, stumpfmatte Einschicht-Innenfarbe mit hoher Füllkraft

- höchstes Deckvermögen
- hohe Füllkraft
- geringe Spritzneigung
- konservierungsmittelfrei
- geeignet für die Einbettung eines Streichvlies
- nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 7 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und altweiß	stumpfmatt	12,5 l	ca. 140-180 ml/m² pro Beschichtung

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

SOL SILIKAT — Der mineralische Allrounder für den Innenbereich

Matte SOL-Silikatfarbe für viele Untergründe

- hervorragend auch für die Airless-Verarbeitung geeignet
- gutes Deckvermögen, im Airless-Verfahren ist im Regelfall eine Anwendung ausreichend
- konservierungsmittelfrei
- ohne Grundierung auf vielen Untergründen einsetzbar
- nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²/l)

TÜV SÜD — Schadstoffgeprüfte Baustoffe — geprüft in weiß

BLAUER ENGEL — DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz102

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß (ca. RAL 9016)	stumpfmatt	12,5 l, 35 kg und 120 l	ca. 100-150 ml/m² pro Beschichtung

SILIKAT WANDFINISH — Die mineralische Innenfarbe für ein angenehmes Wohnklima

Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im Wohn- und Gewerbebereich

- hohes Deckvermögen
- hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitregulierend
- homogenes, stumpfmattes Oberflächenbild
- konservierungsmittelfrei *
- hervorragende Haftung durch Verkieselung
- nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²/l)

TÜV SÜD — Schadstoffgeprüfte Baustoffe — geprüft in weiß

Herbol Color Service — Tönservice ab Werk

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	stumpfmatt < 1 GU im 85 Grad Winkel; je nach Farbton kann der Glanzgrad variieren	weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 100-230 ml/m² pro Beschichtung

KONSERVIERUNGSMITTELFREI *

* nur in Weiß

CLASSIC HERBOPLUS WEISS AIRLESS

Die Wirtschaftliche für die rationelle Spritzverarbeitung

Verarbeitungsfertige Airless-Innenfarbe für hochwertige Flächen im Objektbereich

- leicht und rationell zu verarbeiten
- optimale, verarbeitungsfertige Einstellung ermöglicht störungsfreies Arbeiten
- konservierungsmittelfrei
- objektbezogen auch in Großgebinden lieferbar
- geringer Spritznebel
- nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 6 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß (ca. RAL 9016) und altweiß (ca. RAL 9010)	matt	35 kg und 120 l	ca. 200-400 ml/m² pro Beschichtung

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

PROFI DIN WEISS

Der Einsteiger für den Objektbereich

Wirtschaftliche, gut deckende Innenfarbe für den Objektbereich

- leicht und rationell zu verarbeiten
- gutes Deckvermögen
- konservierungsmittelfrei
- objektbezogen auch in Großgebinden lieferbar
- trocknet matt auf
- nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und altweiß	matt	12,5 l, 30 l und 120 l	ca. 140-170 ml/m² pro Beschichtung

KONSERVIERUNGSMITTELFREI



Herbol Innenfarben für gesundes Raumklima

	TOP-FARBEN	EINSCHICHT-FARBEN	STANDARD-FARBEN	OBJEKT-FARBEN	MINERAL-FARBEN	
	ZENIT NEO Konservierungsmittel-freie Top-ELF-Innenfarbe	**RAPID RF** Hochdeckende ELF-Einschichtinnenfarbe	**CLASSIC HERBOPLUS WEISS AIRLESS** Verarbeitungsfertige Airless-ELF-Innenfarbe	**PROFI DIN WEISS** Wirtschaftliche ELF-Objekt-Innenfarbe	**SILIKAT WANDFINISH** Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363	**SOL SILIKAT** Matte, spritzfertig eingestellte SOL-Silikatfarbe
Nassabrieb-Klasse[1]	1	2	3	3	2	2
Deckkraft-Klasse[1]	1	1	2	2	2	2
Ergiebigkeit	ca. 8 m²/l	ca. 7 m²/l	ca. 6 m²/l	ca. 7 m²/l	ca. 7 m²/l	ca. 8 m²/l
Glanzgrad	stumpfmatt (ca. 1 GU)	stumpfmatt	matt	matt	stumpfmatt	stumpfmatt
Prüfsiegel	EU Ecolabel	–	–	–	TÜV	TÜV Blauer Engel
streiflicht-unempfindlich	●●●	●●	●	●	●●	●●
strukturerhaltend	●●●	–	–	–	●●	–
füllend	–	●●●	●●	●●	–	●●
konservierungs-mittelfrei	ja	ja	ja	ja	ja*	ja
flächendesinfektions-mittelbeständig	–	–	–	–	–	–
schimmelpilz-hemmend	–	–	–	–	●	●
Farbton	weiß	weiß, altweiß	weiß (ca. RAL 9016), altweiß (ca. RAL 9010)	weiß, altweiß	weiß	weiß (ca. RAL 9016)
ColorService	–	–	–	–	in Tausenden von Farbtönen	–
Tönservice ab Werk	–	–	–	–	ja	–
Packungsgrößen **weiß**	5 l; 12,5 l	12,5 l	35 kg; 120 l	12,5 l; 30 l; 120 l	5 l; 12,5 l	12,5 l; 35 kg; 120 l
Packungsgrößen **altweiß**	–	12,5 l	35 kg; 120 l	12,5 l; 30 l; 120 l	–	–
Packungsgrößen **Basen**	–	–	–	–	1 l, 5 l und 12,5 l	–

KONVENTIONELLE INNENFARBEN

[1] Nach DIN EN 13300
* nur in Weiß

- • bedingt
- •• gut
- ••• sehr gut

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Weitere Angaben gibt es in den Technischen Merkblättern unter www.herbol.de. Im Übrigen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Innenfarben

Mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir dir alles, um deine Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Und das seit über 175 Jahren!

Als traditionsreiche Qualitätsmarke der AkzoNobel – einem führenden Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie – haben wir ein komplettes Sortiment an hochwertigen Fassadenfarben, Innenfarben, Lacken und Lasuren sowie ein Gewebe- und Bodensystem. Unsere Beschichtungssysteme sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bieten Top-Qualität für Renovierung, Instandsetzung und Neubau. Daneben unterstützen wir dich mit praxis- und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen vor Ort.

EINFACH GUT MIT HERBOL

www.herbol-shop.de

Ob Produktbroschüre, Farbtonfächer oder Werbeartikel: Bestell dir speziell auf unser Sortiment abgestimmte Informationsunterlagen bequem und rund um die Uhr im Internet.

Experten-Hotline Deutschland
+49 221 4006-7907

Ruf uns bei Fragen rund um unsere Produkte einfach an. Die Herbol Fachexperten beantworten dir kompetent alle anwendungstechnischen Fragen und bieten dir so direkt praktische Hilfe.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2, D-50829 Köln
Tel. +49 221 4006-7907
Fax +49 221 4006-7917
info@herbol.de

Herbol_farben

HerbolDE

www.herbol.de

Herbol®
Einfach verlässlich.

26/801228/09