

# LACKE/ LASUREN

EINFACH  
VERLÄSSLICHE  
LÖSUNGEN  
FÜR JEDE  
OBERFLÄCHE



Fassadenfarben

Innenfarben

Lacke/Lasuren

GewebeSystem

Bodensystem

Einfach verlässlich.

Herbol®



**Fassadenfarben**

**Innenfarben**

**Lacke/Lasuren**

**Gewebe system**

**Bodensystem**

## Einfach verlässlich. Herbol

Lacke und Lasuren bringen Farbe ins Leben. Sie veredeln Oberflächen, schützen vor Verfall, sichern den Werterhalt und spielen als Gestaltungsmittel eine immer bedeutendere Rolle. Beschichtungen haben somit eine Doppelfunktion: Sie schützen und verschönern gleichzeitig unsere Umwelt. Von daher müssen Lacke und Lasuren täglich mit Höchstleistungen überzeugen:

- » **Starke Beanspruchungen erfordern hochwertige Beschichtungen in Form von ideal aufeinander abgestimmten Lack- und Lasurensystemen.**
- » **Für den Profi geht es um optimale Produkt- und Verarbeitungseigenschaften mit brillanten Ergebnissen.**
- » **Dein Kunde wünscht hochwertige Beschichtungsergebnisse, die lange halten und somit die Funktionen Schutz und Werterhalt erfüllen.**

Neben der Kompetenz im Bereich der Fassaden- und Innenfarben hat Herbol auch eine lange Tradition in der Herstellung von Lacken und Lasuren. Als Vollsortimenter bietet Herbol eine Vielzahl von Lack- und Lasurensystemen an, die allen Anforderungen entsprechen.

In dem umfangreichen Sortiment nehmen die wasserverdünnbaren Systeme einen großen Stellenwert ein. Die Vorteile für jeden Maler liegen auf der Hand: Bei Herbol arbeitest du mit Lacken und Lasuren der neuesten Generation einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich.

# Für jede Oberfläche die richtige Beschichtung

Das von Herbol entwickelte Lack- und Lasurensortiment wurde speziell an den Anforderungen des Malerhandwerks ausgerichtet. Ob für Holzwerk, Fenster oder Metall: Das bewährte Herbol Sortiment umfasst lösemittel- und wasserverdünnbare Systeme und wird den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht.

TOP-LACKE	STANDARD-LACKE	METALLBESCHICHTUNGEN
Für höchste Ansprüche	Für wirtschaftliches Arbeiten	Langzeitschutz für Metaloberflächen
 	 	 

HEIZKÖRPERLACKE	FENSTERLACKE	KLARLACKE
Für langfristig schöne Heizkörper	Eintopf-System für Fenster	Transparente Holzversiegelung
 	 	 

LASUREN	WETTERSCHUTZFARBEN	SPEZIALPRODUKTE
Ein-Topf-Holzlasuren	Deckender Wetterschutz	Spezielle Anwendungen
 		 

# Die wasserverdünnbaren Top-Lacke

Die wasserverdünnbaren Top-Lacke Herbolux Aqua in den drei Glanzgraden Matt, Satin und Gloss wurden speziell für den Innenbereich entwickelt.

## HERBOLUX AQUA PU MATT

wasserverdünbar

Tönservice  
ab Werk

### Der Top-Mattlack mit optimalem Deckvermögen


**Wasserverdünbarer Top-PU-Mattlack für ein edles Finish innen**

- » matte Oberflächenoptik und guter Verlauf
- » optimales Deckvermögen
- » ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit
- » außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiß 0,750 l und 2,5 l; Hörl ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 85 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## HERBOLUX AQUA PU SATIN

wasserverdünbar

Tönservice  
ab Werk

### Der Top-Seidenglanzlack mit optimalem Deckvermögen

**Wasserverdünbarer Top-PU-Seidenglanzlack für ein edles Finish innen**

- » Top-Finish durch edlen Seidenglanz und guten Verlauf
- » optimales Deckvermögen
- » ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit
- » außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiß 0,375 l, 0,750 l und 2,5 l; Hörl ColorService 0,5 l, 1 l und 2,5 l	ca. 85 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## HERBOLUX AQUA GLOSS

wasserverdünbar

Tönservice  
ab Werk

### Der Top-Glanzlack mit optimalem Deckvermögen

**Wasserverdünbarer Top-Glanzlack für innen**

- » hohes Deckvermögen mit gutem Verlauf
- » außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit
- » hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- » strapazierfähig, gute Oberflächenhärte


Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	glänzend	weiß 0,750 l und 2,5 l; Hörl ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 95 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

# Die Weiß- und Buntlacke der Top-Klasse

Die Herbol Herbolux-Lacke sind aromatenfreie Alkydharzlacke der Spitzenklasse, die innen und außen einsetzbar sind. Sie stehen für Top-Ergebnisse auf Holz, metallischen Untergründen und Hart-PVC.

## HERBOLUX PU SATIN

lösemittelhaltig



## Der Top-Seidenglanz mit edlem Finish


Aromatenfreier Top-PU-Seidenglanzlack für innen und außen

- » hohes Deckvermögen mit sehr gutem Verlauf
- » edler Seidenglanz für ein hochwertiges Beschichtungsergebnis
- » hoch strapazierfähige Oberflächen
- » leichte Verarbeitung mit Rolle und Pinsel

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol ColorService 0,5 l, 1 l und 2,5 l	ca. 85 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## HERBOLUX GLOSS

lösemittelhaltig



## Der Top-Hochglanz mit robuster Oberfläche

Aromatenfreier Top-Hochglanzlack für innen und außen

- » edler Hochglanz für hochwertige Oberflächen
- » hoch strapazierfähig
- » hohes Deckvermögen durch eine spezielle Bindemittel- und Pigmenttechnologie
- » sehr guter Verlauf bei gutem Standvermögen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	hochglänzend	weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 75 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung




# Das Airless-System für perfekte Ergebnisse

Airless-Spritzen im Innenbereich gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dafür stehen der Herbol Herbolux Aqua Flächenfüller Airless sowie Herbolux Aqua PU Satin Airless im System zur Verfügung.

## HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS

wasserverdünntbar



### Die top verlaufende Grund- und Zwischenbeschichtung


Wasserverdünntbare Grund- und Zwischenbeschichtung mit extremem Füllvermögen für innen

- » optimales Deckvermögen und Fülle durch sehr hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 µm)
- » ausgestattet mit Haftpromotoren für alle Untergründe
- » schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	5 l und 10 l	ca. 300 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS

wasserverdünntbar



### Der Airless-Spezialist für ein Top-Finish

Hoch deckender Top-PU-Seidenglanzlack für strapazierfähige Oberflächen innen

- » edler Seidenglanz und perfekter Verlauf
- » optimales Deckvermögen durch sehr hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 µm)
- » hoch strapazierfähig
- » 2-Schicht-System in Verbindung mit Herbolux Aqua Flächenfüller Airless

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiß 5 l und 10 l; Herbol ColorService 5 l und 10 l	ca. 300 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung*

\* je nach Untergrund



# Die wirtschaftlichen Lacke

Ob Acryl Satin, Profi Satin oder Profi Ventilack – unsere wirtschaftlichen Lacke punkten allesamt mit baustellengerechter Qualität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

## ACRYL SATIN

wasserverdünntbar



Tönservice  
ab Werk

### Der Rationelle für alle Fälle


**Wasserverdünntbarer, seidenglänzender Lack für außen und innen**

- » universell einsetzbar, auch für Fenster geeignet
- » hoch strapazierfähig
- » leicht zu verarbeiten
- » elastisch, dennoch blockfest

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiß 0,750 l, 2,5 l und 10 l; Herbol ColorService 0,5 l, 1 l, 2,5 l und 10 l	ca. 90 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## PROFI SATIN

lösemittelhaltig



Tönservice  
ab Werk

### Der Wirtschaftliche für den Objektbereich

**Aromatenfreier, seidenglänzender Lack für rationelles Arbeiten innen und außen**

- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten
- » gutes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung
- » leicht thixotrope Einstellung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend <sup>1</sup>	weiß 2,5 l; Herbol ColorService 2,5 l	ca. 80 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## PROFI VENTILACK

lösemittelhaltig



### Der Fensterlack für die rationelle Verarbeitung

**Aromatenfreier, seidenglänzender Ein-Topf-Fensterlack für zügiges Arbeiten außen**

- » leichte Verarbeitung durch eine spezielle Lackkonsistenz
- » ideal zum schnellen Beschneiden vielsprossiger Fenster
- » ventilierend, elastisch und witterungsbeständig
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	seidenglänzend <sup>1</sup>	2,5 l	ca. 90 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung


<sup>1</sup> Je nach den spezifischen Objektbedingungen und den daraus resultierenden Trocknungsverhalten stellt sich der endgültige Glanzgrad erst nach 2–3 Wochen ein.

# Die Spezialisten für Eisen, Stahl und mehr

Hochwertiger innovativer Metallschutz – dafür steht Herbol Protector. Während bei Protector Aqua und Protector der funktionale Metallschutz im Vordergrund steht, ist Protector Duraspray der Experte für hochwertige und strapazierfähige Oberflächen im Innenbereich.

## PROTECTOR AQUA

wasserverdünnbar



Tönservice  
ab Werk

### Der neuartige Express-Metallschutz mit Mehrphasen-Technologie

Seidenglänzende, wasserverdünnbare Spezialbeschichtung  
für Eisen, Stahl und NE-Metalle innen und außen

- » wirtschaftliches Ein-Topf-System zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Mehrphasen-Bindemittel-Technologie
- » ausgezeichnete Haftung auch auf problematischen Untergründen dank hervorragender Untergrundbenetzung
- » sehr guter Korrosionsschutz; bestätigt vom Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH (Korrosivitätskategorie C3)
- » kurze Trockenzeit bei praxisgerechter Offenzeit, dadurch zwei bis drei Anstriche pro Tag möglich



geprüft und zertifiziert in Weiß

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen sowie vielen attraktiven Metallic-Farbtönen über den Herbol ColorService	seidenglänzend	weiß 0,750 l, 2,5 l und 10 l; Herbol ColorService 1 l, 2,5 l und 10 l (10 l nicht in LU4)	ca. 80-100 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## PROTECTOR

lösemittelhaltig



### Der Top-Langzeitschutz für Metallflächen

Seidenglänzende Spezialbeschichtung für Eisen- und NE-Metalle außen

- » wirtschaftliches Ein-Topf-System zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- » aktiver Korrosionsschutz dank 2fach-Wirkung
- » sichere Haftung dank guter Untergrundbenetzung
- » hohe Farbtonbeständigkeit dank lichtbeständiger Pigmente und dem Einsatz von Radikalfängern



geprüft und zertifiziert in Weiß

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß ca. RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, schwarz RAL 9005, weißaluminium ca. RAL 9006 und in Tausenden von Farbtönen sowie vielen attraktiven Metallic-Farbtönen über den Herbol ColorService	seidenglänzend	Fertigfarbtöne 0,750 l, 2,5 l, 5 l und 10 l (nur in weiß); Herbol ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 10 l; Metallic-Farbtöne nur in 5 l	ca. 140 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## PROTECTOR DURASPRAY

wasserverdünnbar



Tönservice  
ab Werk

### Hochwertiger, seidenglänzender Metallschutz für den Innenbereich

Spritzfertig eingestellter, wasserverdünnbarer Airless-Metallschutzlack für hohe Anforderungen

- » wirtschaftliches Ein-Topf-System; in der Airless-Anwendung in der Regel einschichtig
- » besonders strapazierfähige 1-Komponenten-Beschichtung
- » schönes Oberflächenergebnis dank Top-Verlauf
- » rostinhibierende Wirkung; kann ohne zusätzliche Grundierung bei kleinen Schäden direkt auf das an dieser Stelle rohe Metall eingesetzt werden (Spot Repair)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß ca. RAL 9016 und in Tausenden von Farbtönen über den Herbol ColorService	seidenglänzend	2,5 l und 5 l; Herbol ColorService 2,5 l und 5 l	ca. 150-300 ml/m <sup>2</sup> in einem Arbeitsgang abhängig von applizierter Schichtdicke

# Die Heizkörperlacke in Perfektion

Bei den Heizkörperlacken bietet Herbol die gesamte Bandbreite – von der wasserverdünnbaren Qualität mit hohem Deckvermögen bis zum klassischen alkydharzbasierten Lack.

## RADIATOR AQUA

wasserverdünnbar



## Der wasserverdünnbare Top-Heizkörperlack

**Wasserverdünbarer, glänzender Heizkörperlack mit hohem Deckvermögen**

- » optimales Deckvermögen mit hoher Kantenabdeckung
- » schnell trocknend sowie hitze- und vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2
- » spezielle Rostschutzadditive ermöglichen den Einsatz als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- » besonders geruchsarm

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	glänzend	0,750 l und 2,5 l	ca. 80 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## RADIATOR AF

lösemittelhaltig




## Der aromatenfreie Top-Heizkörperlack

**Aromatenfreier, hochglänzender Heizkörperlack mit hohem Deckvermögen**

- » ausgezeichnete Kantenabdeckung
- » hoher, stabiler Weißgrad; hitzebeständig bis 180 °C, vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2
- » leicht thixotrope Einstellung
- » einfache, sichere und besonders rationelle Verarbeitung mit Rolle und Pinsel

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	hochglänzend	0,750 l und 2,5 l	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung



# Die Fensterlacke für jeden Bedarf

Mit den Herbol Fensterlacken geht jeder Profi auf Nummer sicher. Egal, ob hohe Wetterbeständigkeit oder rationelles Arbeiten mittels Ein-Topf-System – Herbol bietet immer praxisgerechte Lösungen in Top-Qualität.

## VENTI 3PLUS AQUA SATIN

wasserlöslich



Tönservice  
ab Werk

## Das Hybrid-System für Fenster

**Wasserlöslicher, feuchtigkeitregulierender Ein-Topf-Hybrid-Fensterlack für höchste Ansprüche außen**

- » hohe Schichtdicke und sichere Kantenabdeckung
- » hohe Elastizität der Beschichtung für sicheren Wetterschutz
- » rationelles Ein-Topf-System (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## VENTI 3PLUS SATIN

lösemittelhaltig



## Das seidenglänzende 3Plus-System für Fenster

**Feuchtigkeitregulierender, seidenglänzender Ein-Topf-Fensterlack für höchste Ansprüche außen**

- » hohe Schichtdicke und sichere Kantenabdeckung durch thixotrope Einstellung
- » hohe Elastizität der Beschichtung für sicheren Wetterschutz
- » rationelles Ein-Topf-System (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend <sup>1</sup>	weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## PROFI VENTILACK

lösemittelhaltig



## Der Fensterlack für die rationelle Verarbeitung

**Aromatenfreier, seidenglänzender Ein-Topf-Fensterlack für zügiges Arbeiten außen**

- » leichte Verarbeitung durch eine spezielle Lackkonsistenz
- » ideal zum schnellen Beschneiden vielsprossiger Fenster
- » ventilierend, elastisch und witterungsbeständig
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	seidenglänzend <sup>1</sup>	2,5 l	ca. 90 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

<sup>1</sup> Je nach den spezifischen Objektbedingungen und den daraus resultierenden Trocknungsverhalten stellt sich der endgültige Glanzgrad erst nach 2–3 Wochen ein.

# Die Klarlacke der Spitzenklasse

Für hochwertige Holzversiegelungen im Innen- und Außenbereich empfehlen sich die Herbol PU-Klarlacke. Die strapazierfähigen Beschichtungen sind klassisch als Einkomponenten-Lack und in wasserverdünnbaren Versionen erhältlich.

## PU-SIEGEL AQUA

wasserverdünnbar



### Der transparente Schutzlack auf Basis vergilbungsfreier Bindemittel

Wasserverdünnbarer, hoch transparenter PU-Klarlack für strapazierfähige Beschichtungen auf Holz innen und Methacryl Siegel außen

- » hoch strapazierfähig
- » hoch transparent
- » extrem vergilbungsarm durch vergilbungsfreie Bindemittel
- » nahezu geruchsneutral



Farbtöne  
farblos


Glanzgrad  
glänzend, seidenglänzend

Packungsgrößen  
0,750 l, 2,5 l und 10 l

Verbrauch  
ca. 80-100 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung

## PU-SIEGEL RUTSCHGEHEMMT AQUA

wasserverdünnbar



### Das transparente Finish für Herbol Methacryl Siegel

Wasserverdünnbare, seidenmatte PU-Anti-Rutschbeschichtung für Methacryl Siegel

- » erzielt eine besonders strapazierfähige Oberfläche durch den Einsatz spezieller, abriebfester Polymere
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » Herbol PU-Siegel Rutschgehemmt Aqua erreichte in Kombination mit Herbol Methacryl Siegel die Bewertungsgruppe für die Rutschgefahr R10
- » nahezu geruchsneutral



Farbtöne  
farblos


Glanzgrad  
seidenmatt

Packungsgrößen  
2,5 l und 10 l

Verbrauch  
ca. 100-140 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung

## PU-SIEGEL PARKETT MF AQUA

wasserverdünnbar



### Der 1K-Parkettlack für Holz, Kork und Methacryl Siegel (innen)

Wasserverdünnbarer Einkomponenten-Klarlack für beanspruchte Bodenflächen innen wie Holz, Kork und Methacryl Siegel

- » emissionsgeprüfte Beschichtung, geeignet für den privaten Wohnbereich
- » hoch strapazierfähig dank guter Härte und Abriebbeständigkeit
- » innen auch als Finish auf Herbol Methacryl Siegel einsetzbar (bei kräftigen Farbtönen oder bei gleichzeitigem Einsatz der Acryl-Chips bzw. Effekt-Chips)
- » farbneutraler Überzugslack für wasserverdünnbare PU-Lacke im Innenbereich



Farbtöne  
farblos

Glanzgrad  
seidenmatt

Packungsgrößen  
2,5 l

Verbrauch  
ca. 90 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung

## KUNSTSTOFF SIEGEL

lösemittelhaltig



### Der Einkomponenten-Lack für hochwertige Holzversiegelungen

Hochwertige PU-Holzversiegelung für innen und Überzugslack für außen

- » hoch strapazierfähig
- » hohe Fülle mit gutem Verlauf
- » besonders leicht zu verarbeiten
- » transparent, in drei Glanzgraden erhältlich

Farbtöne  
farblos

Glanzgrad  
hochglänzend, seidenglänzend, matt

Packungsgrößen  
0,375 l, 0,750 l und 2,5 l


Verbrauch  
ca. 60-90 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung

# Die Lasuren mit Top-Wetterschutz

Die lösemittelbasierten Ein-Topf-Lasuren von Herbol bieten alles, worauf es Profis ankommt: eine einfache, unkomplizierte Verarbeitung, intensiven Schutz und attraktive Farbtöne.

## OFFENPORIG PRO-DÉCOR

lösemittelhaltig



Tönservice  
ab Werk

## Das Multitalent für alle Holzbauteile


### Hochwertige Ein-Topf-Holzlasur mit 2-Phasen-UV-Schutz außen und innen

- » extrem wirksamer 2-Phasen-UV-Schutz durch spezielle Bindemittel-Kombination
- » hoher Wetter- und Feuchteschutz für alle Holzbauteile
- » wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System (Grund, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)
- » leicht und ansatzfrei zu verarbeiten durch lange Offenzeiten

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Holztöne (Fertigfarbtöne): 0301 weiß, 0450 farblos, 1200 kiefer, 1300 buche, 1400 pinie, 1401 helleiche, 1402 eiche rustikal, 8404 walnuss, 8405 nussbaum, 8406 teak, 8407 mahagoni, 8408 kastanie, 8409 palisander, 9410 ebenholz. Und in vielen Holzfarbtönen sowie Tausenden von Farbtönen über den Herbol ColorService	seidenglänzend	Holzfarbtöne 0,750 l, 2,5 l und 5 l; Herbol ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l	ca. 75 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## OFFENPORIG COMPACT FS

lösemittelhaltig



Tönservice  
ab Werk

## Die thixotrope Holzlasur mit leichter Verarbeitung

### Rationelle, thixotrope Ein-Topf-Holzlasur mit Filmschutz für außen

- » thixotrope Einstellung, dadurch tropfhemmend
- » leichtes und ansatzfreies Auftragen durch besonders lange Offenzeit mit hohem Standvermögen
- » ideal für das Streichen über Kopf
- » hoher Festkörpergehalt und gute Eindringtiefe für sicheren Wetterschutz

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
in vielen Holzfarbtönen und Tausenden von Farbtönen über den Herbol ColorService	seidenglänzend	Herbol ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l	ca. 80 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## OFFENPORIG IMPRÄGNIER-LASUR FS

lösemittelhaltig



Tönservice  
ab Werk

## Die Imprägnier-Lasur für große Holzflächen

### Wasserabweisende Ein-Topf-Imprägnier-Lasur für Holzbauteile außen

- » wirtschaftliche Erst- und Renovierungsbeschichtung für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
- » idealer Feuchtigkeitsschutz für Holzoberflächen
- » kein Abplatzen der Beschichtung
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall


Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Holztöne (Fertigfarbtöne): 1210 kiefer dunkel, 1403 eiche, 8404 walnuss. Und in vielen Holzfarbtönen und Tausenden von Farbtönen über den Herbol ColorService	seidenmatt	Holzfarbtöne: 2,5 l, 5 l und 10 l; Herbol ColorService 2,5 l, 5 l und 10 l	ca. 60 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

# Die wasserverdünnbaren Alternativen

Herbol Offenporig Aqua ist die hochwertige Ein-Topf-Lasur für innen und außen. Herbol Offenporig Deck Aqua ist die klassische, wasserdampfdurchlässige Wetterschutzfarbe.

## OFFENPORIG AQUA

wasserverdünbar



Tönservice  
ab Werk

## Das Hybrid-Multitalent für alle Holzbauteile

**Wasserverdünnbare, hochwertige Ein-Topf-Holzlasur für den sicheren**


**Feuchteschutz innen und außen**

- » langanhaltender Schutz für alle Holzbauteile
- » nahezu geruchsneutral
- » wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System auf Alkyd-Reinacrylat-Basis (Hybridsystem)
- » ideale Abstimmung von Trocken- und Verarbeitungszeit für leichte und sichere Verarbeitung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
in vielen Holzfarbtönen und Tausenden von Farbtönen über den Herbol ColorService	seidenglänzend	Herbol ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l	ca. 85 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## OFFENPORIG DECK AQUA

wasserverdünbar



Tönservice  
ab Werk

## Der elastische Wetterschutz für Holz

**Farbonbeständige, seidenmatte Wetterschutzfarbe für außen**

- » sicherer Schutz von Holz im Außenbereich (nicht maßhaltig und begrenzt maßhaltig) durch spezielle Bindemittelkombination
- » wasserdampfdurchlässig und elastisch
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- » hohe Deckkraft und leichte Verarbeitung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	weiß 0,750 l, 2,5 l und 10 l; Herbol ColorService 1 l, 2,5 l und 10 l	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung




# Grundierungen für diverse Untergründe

Das Herbol Sortiment bietet praxisgerechte Lösungen für alle Untergründe. Egal, ob Holz, Metall oder PVC – die Herbol Grundierungen entfalten enorme Haftung und sind in fast allen Bereichen einsetzbar.

## HYDROPRIMER

wasserverdünnt



## Der wasserverdünnbare Allgrund der Zukunft

### Wasserverdünntbarer Universal-Primer für sichere Verbundhaftung außen und innen

- » sichere Haftungseigenschaften auf Zink, Aluminium, Eisenmetallen, Hart-PVC und Innenholzbauteilen
- » schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung
- » mit allen Herbol Acryl- und Alkydlacken überarbeitbar

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	weiß 0,750 l, 2,5 l und 10 l; Herbol ColorService 1 l, 2,5 l und 10 l	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## ALLGRUND

lösemittelhaltig



## Der Universalprimer mit sicherem Rostschutz


### Schnell trocknende Grundierung für außen und innen

- » mit korrosionsschützenden Eigenschaften auf Eisen und Stahl
- » optimaler Haftvermittler für Kunststoff und NE-Metalle
- » besonders ergiebig beim Streichen und Rollen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	0,750 l und 2,5 l	ca. 90 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## HERBOLUX GRUND

lösemittelhaltig



## Die sichere Basis für ein Top-Ergebnis

### Gut deckende Grund- und Zwischenbeschichtung für höchste Ansprüche außen und innen

- » hohe Fülle mit hoher Kantenabdeckung
- » hohes Deckvermögen
- » feuchtigkeitregulierender und elastischer Anstrichfilm für langanhaltenden Schutz

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	seidenmatt	0,750 l und 2,5 l	ca. 80 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

# Die Vorlack-Spezialisten für jede Anwendung

Ob Top-Ergebnisse, exzellente Schleifbarkeit oder guter Verlauf – die Herbol Vorlacke bieten für jede Anwendung eine optimale Lösung.

## HERBOLUX SCHNELL-SCHLEIFGRUND AQUA

wasserverdünnbar



Tönservice  
ab Werk

### Das Original in puncto Schleifen

Wasserverdünnbarer, matter Vorlack mit hervorragender Schleifbarkeit  
für ein Top-Ergebnis innen

- » hervorragende Schleifeigenschaften bei enormer Fülle
- » hohe Standfestigkeit der Schlussbeschichtung
- » gute Haftung durch schindelartige Anordnung der Pigmente

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung

## HERBOLUX VORLACK

lösemittelhaltig



### Der Top-Vorlack mit ausgezeichnetem Verlauf

Vorlack für ein Top-Ergebnis im Innenbereich

- » hoch deckender Vorlack mit ausgezeichnetem Verlauf
- » gute Schleifeigenschaften
- » schnell trocknend mit guter Fülle

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	0,750 l und 2,5 l	ca. 75 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung



# Alles im Griff für die optimale Beschichtung

Mit den Herbol Lacken und Lasuren erzielst du hervorragende Oberflächenergebnisse. Wichtig ist, dass du auf die Aufgabe und das Lacksystem abgestimmte Pinsel und Rollen einsetzt. Viele Pinsel- und Rollenhersteller haben spezielle Produkte entwickelt. Das Zusammenspiel von Lacksystem, adäquatem Werkzeug und materialgerechter Arbeitsweise bedeutet schnelle und sichere Ergebnisse. Für ein optimales Resultat spielen bei wasserverdünnbaren Lacken auch die klimatischen Gegebenheiten wie Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur eine wichtige Rolle. Bei Bedarf unterstützt Herbol dich gerne bei der Anwendung mit Schulungen und Seminaren.

### Schleifmittel

Um ein optimales Ergebnis mit den Lacksystemen zu erzielen, empfiehlt Herbol den Einsatz besonders feiner Schleifmittel, z. B. Schleifpapier mit 240er- bis 320er-Körnung, Softschleifschwämme und Schleifvliesrollen (240er- bis 1.200er-Körnung).

### Pinsel

Für ein Top-Beschichtungsergebnis sind auf das Lacksystem abgestimmte Pinsel und Rollen wichtig:

- » Bei den klassischen Alkydharzlacken verwende Pinsel mit China- oder Mischborsten.
- » Bei den Aqua-Lacken werden spezielle Pinsel mit synthetischen Borsten eingesetzt.

### Rollen

Für die unterschiedlichen Lacksysteme bieten die Hersteller spezielle Werkzeuge an:

- » Für lösemittelbasierte Lacke empfehlen wir die Verarbeitung mit Filtrolle oder Feinschaumwalzen.
- » Bei wasserverdünnbaren Herbol Lacken wird mit einer Filtrolle aufgetragen und das Finish angelegt; alternativ kann mit einer Feinschaumwalze nachgearbeitet werden.

### Profi-Tipp



Zum Glätten und Füllen kleinerer Unebenheiten gibt es die schnell trocknenden Herbol Universal Spachtel und Herbol Universal Spachtel Aqua. Die gut füllenden Spachtelmassen für Holz und Metall können schon nach ca. 2 Stunden überarbeitet werden.

#### Herbol Universal Spachtel/Herbol Universal Spachtel Aqua

Die schnell trocknenden Spachtel auf Holz und Metall für außen und innen

- » schnell trocknend, nach ca. 2 Stunden überarbeitbar
- » füllend und gut schleifbar
- » zum Glätten und Füllen kleinerer Unebenheiten
- (Fleckspachteln bzw. bei Aqua Fleck- und Flächenspachteln)



# Werkzeug-Empfehlungen

Da jeder Anwender subjektive Vorlieben in puncto Verarbeitung, Verlauf etc. entwickelt hat, sind die Auflistungen in der folgenden Tabelle als Hinweis zu verstehen. Zahlreiche Hersteller bieten spezielle Pinsel, Rollen und Schleifmittel an. Herbol hat Werkzeuge der Firmen Friess, Mesko, Mirka, Rotoplast und Wistoba getestet und damit gute Ergebnisse erzielt. Es können auch Qualitätswerkzeuge anderer Hersteller geeignet sein. Frag hierzu gerne deinen Herbol Verkaufsberater oder Großhändler.

	lösemittelbasiert	wasserlöslich
<b>Schleifen</b>	<p>Alkydslacke</p> 	<p>Aqua-PU-Lacke, Aqua-Alkydslacke, Acryllacke, Aqua-Lasuren</p> 
<b>Auftrag/Finish</b>	<p>Schleifpapier ab 240er-Körnung</p> <p>Mesko M12 Multicolor</p>  <p>Wistoba Optimix</p>  <p>Friess Magic Crater Schaumwalze</p>  <p>Friess Blueline</p>  <p>Rotoplast Feinschaum konkav</p> 	<p>Schleifmittel, z. B. Mirka Gold 320 oder Mirka Abranet 320</p>  <p>Mesko M3 Aqua</p>  <p>Mesko Konex®</p>  <p>Wistoba Krex</p>  <p>Wistoba Aquasol</p>   <p>Friess Blueline</p>  <p>Rotoplast Rotafilt</p>  <p>Rotoplast Feinschaum konkav</p> 

# Herbol Lacke und Lasuren im Überblick

	UNIVERSAL-PRIMER		TOP-LACKE GRUNDIERUNGEN			VORLACK				
										
	<b>HYDROPRIMER</b>	<b>ALLGRUND</b>	<b>HERBOLUX GRUND</b>	<b>HERBOLUX SCHNELL-SCHLEIFGRUND AQUA</b>	<b>HERBOLUX VORLACK</b>					
<b>Farbton</b>	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß	weiß	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß					
<b>Herbol ColorService (HCS)</b>	ja	–	–	ja	–					
<b>Glanzgrad</b>	seidenmatt	matt	seidenmatt	matt	matt					
<b>Verbrauch<sup>1</sup></b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>	ca. 80 ml/m <sup>2</sup>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>	ca. 75 ml/m <sup>2</sup>					
<b>Packungsgrößen<sup>2</sup></b>	0,750 l, 2,5 l und 10 l HCS: 1 l, 2,5 l und 10 l	0,750 l und 2,5 l	0,750 l und 2,5 l	0,750 l und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	0,750 l und 2,5 l					
	TOP-LACKE									
										
	<b>HERBOLUX AQUA PU MATT</b>	<b>HERBOLUX AQUA PU SATIN</b>	<b>HERBOLUX AQUA GLOSS</b>	<b>HERBOLUX PU SATIN</b>	<b>HERBOLUX GLOSS</b>					
<b>Farbton</b>	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen					
<b>Herbol ColorService (HCS)</b>	ja	ja	ja	ja	ja					
<b>Glanzgrad</b>	matt	seidenglänzend	glänzend	seidenglänzend	hochglänzend					
<b>Verbrauch<sup>1</sup></b>	ca. 85 ml/m <sup>2</sup>	ca. 85 ml/m <sup>2</sup>	ca. 95 ml/m <sup>2</sup>	ca. 85 ml/m <sup>2</sup>	ca. 75 ml/m <sup>2</sup>					
<b>Packungsgrößen<sup>2</sup></b>	0,750 l und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	0,375 l, 0,750 l und 2,5 l HCS: 0,5 l, 1 l und 2,5 l	0,750 l und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	0,750 l und 2,5 l HCS: 0,5 l, 1 l und 2,5 l	0,750 l und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l					
	TOP-LACKE AIRLESS				STANDARD-LACKE					
										
	<b>HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS</b>	<b>HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS</b>	<b>ACRYL SATIN</b>	<b>PROFI SATIN</b>						
<b>Farbton</b>	weiß	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen						
<b>Herbol ColorService (HCS)</b>	–	ja	ja	ja						
<b>Glanzgrad</b>	matt	seidenglänzend	seidenglänzend	seidenglänzend						
<b>Verbrauch<sup>1</sup></b>	ca. 300 ml/m <sup>2</sup>	ca. 300 ml/m <sup>2</sup>	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>	ca. 80 ml/m <sup>2</sup>						
<b>Packungsgrößen<sup>2</sup></b>	5 l und 10 l	5 l und 10 l HCS: 5 l und 10 l	0,750 l, 2,5 l und 10 l HCS: 0,5 l, 1 l, 2,5 l und 10 l	2,5 l HCS: 2,5 l						
	<p>Bitte beachte bei der Verarbeitung die Technischen Merkblätter.</p> 									

 = lösemittelbasiert

 = wasserverdünbar

<sup>1</sup> Verbrauch pro Beschichtung. Abhängig von Beschaffenheit des Untergrundes und der Auftragsart.

METALLBESCHICHTUNGEN					HEIZKÖRPERLACKE	
						
PROTECTOR	PROTECTOR AQUA	PROTECTOR DURASPRAY	RADIATOR AQUA	RADIATOR AF		
4 Fertig-, 46 Metallic-Farbtöne und in Tausenden von Farbtönen ja seidenglänzend ca. 140 ml/m <sup>2</sup> 0,750 l, 2,5 l, 5 l und weiß in 10 l HCS: 1 l, 2,5 l, 5 l und 10 l	weiß, ca. RAL 9016 und in Tausenden von Farbtönen ja seidenglänzend ca. 80-100 ml/m <sup>2</sup> 0,750 l, 2,5 l und 10 l HCS: 1 l, 2,5 l und 10 l	weiß, RAL 9016 und in Tausenden von Farbtönen ja seidenglänzend ca. 150-300 ml/m <sup>2</sup> 2,5 l und 5 l HCS: 2,5 l und 5 l	weiß – glänzend ca. 80 ml/m <sup>2</sup> 0,750 l und 2,5 l	weiß – hochglänzend ca. 100 ml/m <sup>2</sup> 0,750 l und 2,5 l	Farbton Herbol ColorService (HCS) Glanzgrad Verbrauch <sup>1</sup> Packungsgrößen <sup>2</sup>	
IMPRÄGNIERUNGEN	FENSTERLACKE					
						
BLÄUESCHUTZGRUND LH <sup>3</sup>	VENTI 3PLUS AQUA SATIN	VENTI 3PLUS SATIN	PROFI VENTILACK			
transparent – matt ca. 160-200 ml/m <sup>2</sup> 0,750 l, 2,5 l und 5 l	weiß und in Tausenden von Farbtönen ja seidenglänzend ca. 100 ml/m <sup>2</sup> 0,750 l, und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	weiß und in Tausenden von Farbtönen ja seidenglänzend ca. 100 ml/m <sup>2</sup> 0,750 l, und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	weiß – seidenglänzend ca. 90 ml/m <sup>2</sup> 2,5 l	Farbton Herbol ColorService (HCS) Glanzgrad Verbrauch <sup>1</sup> Packungsgrößen <sup>2</sup>		
KLARLACKE						
						
PU SIEGEL AQUA	PU SIEGEL RUTSCHGEHEMMT AQUA	PU SIEGEL PARKETT MF AQUA	KUNSTSTOFF SIEGEL			
farblos – glänzend, seidenglänzend ca. 80-100 ml/m <sup>2</sup> 0,750 l, 2,5 l und 10 l	farblos – seidenmatt ca. 100-140 ml/m <sup>2</sup> 2,5 l und 10 l	farblos – seidenmatt ca. 90 ml/m <sup>2</sup> 2,5 l	farblos – matt, seidenglänzend und hochglänzend ca. 60-90 ml/m <sup>2</sup> 0,375 l, 0,750 l und 2,5 l	Farbton Herbol ColorService (HCS) Glanzgrad Verbrauch <sup>1</sup> Packungsgrößen <sup>2</sup>		
LASUREN/WETTERSCHUTZFARBEN						
						
OFFENPORIG PRO-DÉCOR	OFFENPORIG COMPACT FS	OFFENPORIG IMPRÄGNIERLASUR FS	OFFENPORIG AQUA	OFFENPORIG DECK AQUA		
14 Fertig- und 2 Renovierungs-farbtöne sowie in Tausenden von Farbtönen ja seidenglänzend ca. 75 ml/m <sup>2</sup> 0,750 l, 2,5 l und 5 l HCS: 1 l, 2,5 l und 5 l	in Tausenden von Farbtönen ja seidenglänzend ca. 80 ml/m <sup>2</sup> HCS: 1 l, 2,5 l und 5 l	3 Fertigfarbtöne und in Tausenden von Farbtönen ja seidenmatt ca. 60 ml/m <sup>2</sup> 2,5 l, 5 l und 10 l HCS: 2,5 l, 5 l und 10 l	in Tausenden von Farbtönen ja seidenglänzend ca. 85 ml/m <sup>2</sup> HCS: 1 l, 2,5 l und 5 l	weiß und in Tausenden von Farbtönen ja seidenmatt ca. 100 ml/m <sup>2</sup> 0,750 l, 2,5 l und 10 l HCS: 1 l, 2,5 l und 10 l	Farbton Herbol ColorService (HCS) Glanzgrad Verbrauch <sup>1</sup> Packungsgrößen <sup>2</sup>	

<sup>2</sup> Aktuelles Produktprogramm beachten. <sup>3</sup> Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

# Mit Herbol wird's einfach gut!

Mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir dir alles, um deine Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Und das seit über 175 Jahren!

Als traditionsreiche Qualitätsmarke der AkzoNobel – einem führenden Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie – haben wir ein komplettes Sortiment an hochwertigen Fassadenfarben, Innenfarben, Lacken und Lasuren sowie ein Gewebe- und Bodensystem. Unsere Beschichtungssysteme sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bieten Top-Qualität für Renovierung, Instandsetzung und Neubau. Daneben unterstützen wir dich mit praxis- und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen vor Ort.



## [www.herbol-shop.de](http://www.herbol-shop.de)

Ob Produktbroschüre, Farbtonfächer oder Werbeartikel: Bestell dir speziell auf unser Sortiment abgestimmte Informationsunterlagen bequem und rund um die Uhr im Internet.



## Experten-Hotline +49 (0)221 4006-7907

Die Herbol Fachexperten beantworten dir kompetent alle anwendungstechnischen Fragen und bieten dir so direkt praktische Hilfe.



Akzo Nobel Deco GmbH  
Am Coloneum 2  
D-50829 Köln  
Tel. +49 221 4006-7907  
Fax +49 221 4006-7917  
info@herbol.de

[www.herbol.de](http://www.herbol.de)

HerbolDE

herbol\_farben

Einfach verlässlich.

Herbol®